

平成 30 年度 公益社団法人日本理学療法士協会

診療報酬・介護報酬等各種調査研究事業 (事業番号：904)

介護報酬改定の影響及び

リハビリテーションマネジメントに関する調査

報告書

平成 31 年 3 月

公益社団法人日本理学療法士協会

診療報酬・介護報酬等各種調査研究事業（事業番号：904）
「介護報酬改定の影響及びリハビリテーションマネジメントに関する調査」
エグゼクティブサマリー

【調査背景・目的】

平成 30 年度介護報酬改定では医師によるマネジメントを評価したリハビリテーションマネジメント加算（以下、リハマネ加算）やリハビリテーション専門職（以下、リハ専門職）による自立支援に資する取組推進に向けた生活機能向上連携加算の見直し等が行われた。

本事業では訪問リハビリテーション事業所対象の調査を実施し、平成 30 年度介護報酬改定で報酬体系が見直されたリハマネ加算及び生活機能向上連携加算等の運用状況を把握することで、介護報酬改定の影響を捉えることを目的とした。

【調査方法】

調査対象：全国の訪問リハビリテーション事業所 3,806 施設

調査方法：調査票の郵送配布及び郵送回収

調査期間：平成 31 年 2 月 18 日から 3 月 4 日

調査項目：施設情報、リハビリテーションマネジメント及びリハビリテーション会議（以下、リハ会議）の取組状況、生活機能向上連携加算の実施状況

【調査結果】

- ☐ 施設票は 1,625 施設から回答が得られ（回収率は 42.7%）、個票は 3,204 件得られた。
- ☐ リハマネ加算ⅢまたはⅣの算定が困難な理由は「医師の説明する時間が確保できない」、「医師のリハ会議への出席が難しい」が多かった。また、リハ会議を開催している事業所のうち、「ICT を活用していない」と回答した事業所は 280 施設であり、理由は「医師が多忙であること」、「設備が確保できない」、「従事者や利用者、家族の理解がない」等であった。
- ☐ 生活機能向上連携加算の算定施設・事業所への外部派遣を実施している事業所は 175 事業所（11.6%）であり、派遣先の施設・事業所で最も多かったのが「通所介護」であった。
- ☐ 外部派遣の際にリハ専門職が実施した内容は身体機能や ADL の評価のみならず、環境整備の評価及び助言や介助方法の指導及び助言等多岐にわたっていた。

【考察】

- ☐ リハマネ加算Ⅲ、Ⅳの算定困難な理由から医師の多忙が解消されていないことが示唆された。
- ☐ ICT 活用による解決が期待されたが十分に普及されていないことが示唆され、普及に向けて、医師の多忙な環境を改善していくことに加えて、設備整備や医師及び関連する専門職、そして利用者や家族らの ICT 活用についての理解を得ることも重要であることが考えられた。
- ☐ 生活機能向上連携加算の算定施設への外部派遣は算定可能施設・事業所の拡大により算定が増加していると示唆され、リハ専門職による支援内容については身体機能や ADL 評価に留まらず、介助方法や環境整備等の助言など多岐にわたることが示され、自立支援に資する取組が行われていることが示唆された。一方で、外部派遣を行う施設・事業所における人員確保や報酬等の課題を解決していく必要があると考えられた。

目次

第1章 本事業の概要	3
1. 背景	3
2. 目的	4
第2章 調査方法	5
1. 調査対象	5
2. 調査票の配布及び回収方法	5
3. 調査期間	5
4. 調査項目	5
5. 解析	6
6. 倫理的配慮	6
第3章 結果	8
第1節 回収状況	8
第2節 施設票	9
1. 施設情報	9
2. リハビリテーションマネジメント及びリハビリテーション会議について	14
3. 医療介護連携について	17
4. 生活機能向上連携加算について	18
第3節 個票	25
1. 回答者の属性	25
2. 利用者の基本情報	26
3. 訪問リハビリテーションの医師の関与について	34
4. 訪問リハビリテーション提供及びリハビリテーションマネジメントについて	37
5. 訪問リハビリテーション開始から3か月後の利用者の状況	47
第4章 考察	54
第5章 資料	55

第1章 本事業の概要

1. 背景

【主な平成30年度介護報酬改定の内容】

平成30年度介護報酬改定では医師によるマネジメントを評価したリハビリテーションマネジメント加算（以下、リハマネ加算）やリハビリテーション専門職（以下、リハ専門職）による自立支援に向けた取組をリハ専門職がいない事業所にも広めるための生活機能向上連携加算の見直し、円滑な医療介護連携の推進に向けてリハビリテーション実施計画書の見直しが行われた。

【訪問リハビリテーションにおけるリハマネ加算の見直し】

訪問リハビリテーション（以下、訪問リハ）におけるリハマネ加算は平成27年度介護報酬改定で新設された。リハマネ加算は支援内容によって加算Ⅰと加算Ⅱに区分され、加算Ⅱではリハビリテーション会議（以下、リハ会議）の開催と医師による利用者又はその家族に対する訪問リハ計画の説明と同意を得ることが算定要件と定められた。しかし、平成30年度介護報酬改定に向けた介護給付費分科会において、リハマネ加算Ⅰを届け出ていた事業所が79.4%、同加算Ⅱを届け出ていた事業所が14.1%であることが示され、さらに、リハマネ加算Ⅱを算定しない理由に、「医師のリハ会議への参加が困難」が79.2%、「医師からの説明時間が確保できない」が59.1%であることも示され、医師の関与が十分ではないことが示唆された。平成30年度介護報酬改定でリハマネ加算はⅠからⅣの四段階に区分されるとともに、医師の会議参加の負担を緩和するために会議の場にいなくてもICT活用によって会議参加とみなした。

【生活機能向上連携加算の見直し】

生活機能向上連携加算は平成24年度介護報酬改定で訪問介護において新設され、自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハ専門職が同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画作成について評価された。

しかしながら、本加算の算定は少なく、自立支援型のサービス提供が促進されているか定かではなかった。平成30年度介護報酬改定ではより多くのサービス事業所で算定できるようになり、さらにはICTを活用した取組も報酬上評価された。

【リハビリテーション実施計画書の見直し】

退院後に介護保険におけるリハビリテーションサービスを提供されるまでの期間が長いことが課題とされていたことから、医療保険から介護保険への移行の際にリハビリテーションが早期に開始されるためにリハビリテーション実施計画書の様式が見直され、新たな様式で作成されたリハ計画書であれば介護保険でリハビリテーションを提供する事業所においてリハ計画書を作成することなく、同書類をもってサービスを開始できることとなった。

2. 目的

本事業では訪問リハビリテーション事業所対象の調査を実施し、平成 30 年度介護報酬改定で報酬体系が見直されたりハマネ加算及び生活機能向上連携加算等の運用状況を把握することで、介護報酬改定の影響を捉えることとした。

第2章 調査方法

1. 調査対象

平成30年11月1日時点で事業所の届出をしている訪問リハビリテーション事業所3,806施設とし、回答者は訪問リハビリテーション事業所に従事するリハ専門職とした。

2. 調査票の配布及び回収方法

調査方法は郵送調査とし、郵送配布・郵送回収とした。

3. 調査期間

平成31年2月18日から同年3月4日までとした。

4. 調査項目

調査票は施設票と個票3名分とした。

各調査票の主な調査項目は以下のとおりである。

A) 施設票

施設票は平成31年1月31日現在、または平成31年1月の1か月の実績で回答を求めた。

I. 施設情報

施設名、施設の所在地、施設区分（病院、診療所、介護老人保健施設等）、訪問リハ従事者数、訪問リハ利用者数、事業所の医師以外が診療している医師の人数、事業所以外の医師の研修修了状況

II. リハビリテーションマネジメント及びリハビリテーション会議について

リハビリテーションマネジメント加算の算定状況、リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ・Ⅳの算定困難な理由、リハビリテーションマネジメント加算の算定区分の判断、ICTを活用したリハビリテーション会議の実施状況

III. 医療介護連携について

医療保険でのリハビリテーションから介護保険での訪問リハビリテーションに移行した利用者数、医療介護連携の情報共有の方法

IV. 生活機能向上連携加算について

生活機能向上連携加算の算定施設へのリハビリテーション専門職の外部派遣実施状況、派遣している施設・事業所、派遣している施設・事業所との関係、外部派遣により連携している利用者数、契約状況、外部派遣でリハビリテーション専門職が実施している内容、利用者1名あたりに要する平均的な時間、（外部派遣をしていない場合）派遣しない理由

B) 個票

個票は2018年8月1日から10月31日までに介護保険での訪問リハビリテーションを新規で利用開始した順に3名について回答を求めた。3名の新規利用者がいない場合には、その人数分のみの回答を求めた。

I. 回答者の属性

記入職種、経験年数

II. 利用者の基本情報

年齢、性別、訪問リハビリ開始日、開始時の要介護度、要介護状態となった主な原因疾患、発症・受傷日、訪問リハビリ開始前の所在、退院・退所日、障害高齢者の日常生活自立度、訪問リハビリテーション開始時に利用していた他の介護サービス、訪問リハビリテーション開始時に行われていた医療管理・処置、基本的生活動作（Barthel Index）、手段の日常生活活動（実行状況）（Frenchay Activities Index）

III. 訪問リハビリテーションの医師の関与について

リハビリテーション計画のための診療をした医師、開始時の指示の内容（開始時の留意事項、リハビリテーション実施中の留意事項、リハビリテーションの中止基準、運動負荷量）

IV. 訪問リハビリテーションの提供およびリハビリテーションマネジメントについて

主な提供職種、開始直後の1回あたりの提供時間、開始直後の提供回数、開始時に取得したリハビリテーションマネジメント加算、リハビリテーション会議の開催状況、開始時の訪問リハビリテーションの主目標、開始時の訪問リハビリテーションの支援内容

V. 訪問リハビリテーション開始から3か月後の利用者の状況

3か月後の訪問リハビリテーション利用状況、3か月後の（終了時の）要介護度、（継続している場合）継続した理由、3か月後の訪問リハビリテーションの主目標、3か月後の訪問リハビリテーションの支援内容

5. 解析

得られたデータは単純集計を実施、必要に応じてクロス集計を行い、グラフ化した。

6. 倫理的配慮

すべての調査対象者に対し、本調査の研究の趣旨・目的を書面により説明した。また、回答は無記名とし、調査への拒否、一部の質問項目への回答拒否があっても何ら不利益が生じないことを書面により説明した。

本調査に対する同意は調査への回答をもってみなすこととした。

第3章 結果

第1節 回収状況

調査票を送付した3,806施設のうち、1,625施設（回収率42.7%）から回答が得られた（表1）。個票は3,204件の回答が得られた。施設区分別の回答数（有効回答数1,583）は、病院851施設（53.8%）、診療所432施設（27.3%）、介護老人保健施設286施設（18.1%）、その他14施設（0.9%）であった（表2）。

表1 回収状況

調査対象施設	3,806 施設
施設票回収	1,625 施設 (回収率 42.7%)
個票回収	3,204 件

表2 施設区分別回答数

施設区分	病院	診療所	介護老人 保健施設	その他
回答数（割合）	851 (53.8%)	432 (27.3%)	286 (18.1%)	14 (0.9%)

第2節 施設票

1. 施設情報

○記入職種・経験年数

調査回答者の職種別件数は、理学療法士 1,287 件 (81.4%)、作業療法士 275 件 (17.4%)、言語聴覚士 19 件 (1.2%) であった (表 3)。回答者の経験年数は 6 年以上 20 年以下で 1,225 件 (78.0%) であった (図 1)。

表 3 職種別回答者数 (N=1,581)

職種	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士
件数	1,287 (81.4%)	275 (17.4%)	19 (1.2%)




図 1. 回答者の経験年数の分布 (N=1,571)

○訪問リハ従事者数

事業所ごとの訪問リハ従事者数はいずれの職種も常勤の従事者を多く配置しており、専従と非専従を比較すると非専従の従事者を多く配置していた (表 4)。

表 4 訪問リハ従事者数の平均値

(単位：人)

職種	常勤		非常勤		常勤換算
	専従	非専従 (兼務)	専従	非専従 (兼務)	
医師	0.8	1.6	0.3	0.9	1.2
理学療法士	2.1	2.3	0.5	0.7	2.2
作業療法士	1.1	1.2	0.3	0.3	1.1
言語聴覚士	0.3	0.7	0.1	0.2	0.4

○訪問リハ利用者数

訪問リハ利用者数は医療保険での利用は 1,947 件 (3.6%)、介護保険での利用は 51,559 件 (96.4%) であった (図 2)。




図 2. 保険別訪問リハ利用者数 (N=1,600)

○介護保険での訪問リハにおけるリハビリテーション計画書作成に係る医師の診療状況

介護保険での訪問リハ実利用者のうち、事業所の医師が診療している利用者数は 31,947 件 (71.1%)、事業所以外の医師が診療している利用者数は 12,966 件 (28.9%)、合計 44,913 件であった (図 3)。




図 3 診療している医師別の介護保険での訪問リハ実利用者数 (N=1,376)

○診療している事業所以外の医師の人数

診療している事業所以外の医師の人数は 10 人未満が最も多く 884 件（76.7%）であった（図 4）。




図 4 診療している事業所以外の医師の人数（N=1, 152）

○事業所以外の医師が適切な研修を修了しているかの確認状況

事業所以外の医師のうち、研修受講状況を確認中またはこれから確認する予定であるとしている人数が最も多く、4,266 名であった（図 5）。




図 5 事業所以外の医師が適切な研修を修了しているかの確認状況（N=1, 541）

○「適切な研修を受講予定なしの医師」から診療・情報提供を受けている場合の事業所の対応

対応策の検討状況

「適切な研修を受講予定なし」としている医師から診療・情報提供を受けている場合に、「自事業所の医師が診療できるように体制を整備する予定」と回答した事業所が最も多く85施設（78%）であった（図6）。




図6 事業所の対応策の検討状況（N=109）

○事業所以外の医師の診療で訪問リハを提供している理由

事業所以外の医師の診療で訪問リハを提供している利用者が1名以上いる事業所から挙げられた事業所以外の医師の診療で訪問リハを提供している理由には「二重診療による患者負担増」や「主治医がいるにもかかわらず二重診療となる理由を患者が理解できない」などが挙げられた。その他に「事業所医師が多忙で訪問診療ができない」といった理由が挙げられた。

○届出・取得加算

事業所で届出・取得している加算はリハマネ加算Ⅰが最も多く、1,363 施設であった（図 7）。




図 7 届出・取得加算（N=1,615） ※複数回答可

2. リハビリテーションマネジメント及びリハビリテーション会議について

○リハマネ加算の算定状況

リハマネ加算Ⅰを算定している利用者が最も多く 36,267 件（74%）であった（図8）。




図8 リハマネ加算の算定状況

○要介護度別の利用者数

要介護度別の利用者数は「要介護2」が最も多く 11,393 名（23.2%）であった（図9）。




図9 要介護度別の利用者数（N=1,615）

○リハマネ加算Ⅲ・Ⅳの算定が困難な理由

リハマネ加算Ⅱを算定している利用者がある事業所でリハマネ加算Ⅲ・Ⅳが算定困難な理由として挙げているもので最も多い回答が「医師の説明する時間が確保できない」49件、「医師のリハビリテーション会議への出席が難しい」48件であった（図10）。




図10 リハマネ加算Ⅲ・Ⅳの算定が困難な理由（N=74） ※複数回答可

○リハマネ加算の算定区分（Ⅰ～Ⅳ）の判断

リハマネ加算の算定区分の判断は「事業所として全利用者統一している」と回答した事業所が最も多く、698件（55.8%）であった（図11）。




図11 リハマネ加算の算定区分の判断（N=1,235）

○ICT を活用したリハ会議の実施状況

リハマネ加算Ⅱ～Ⅳを算定している事業所のうち、リハ会議において ICT を活用している事業所は少なく、280 施設（70.4%）が「ICT を活用していない」と回答した（図 12）。




図 12 ICT を活用したリハ会議の実施状況（N=398）

○ICT の活用方法

リハ会議での ICT の活用は、タブレット端末やスマートフォン等のアプリケーションを利用していると回答が多かった（N=51）。

○ICT を活用していない理由

ICT を活用していない理由を自由記述で聴取した。最も多く挙げられていたのが「必要な機器、設備が整っていない」188 件であった（図 13）。




図 13：ICT を活用していない理由（N=475）

3. 医療介護連携について

○医療保険でのリハビリテーションから介護保険での訪問リハに移行した利用者

医療保険でのリハビリテーションから介護保険での訪問リハに移行した利用者がある施設のうち「同法人で敷地内または隣接している病院・診療所から移行した利用者がある施設」は 452 施設、「同法人で隣接していない病院・診療所から移行した利用者がある施設」は 64 施設、「別法人の病院・診療所から移行した利用者がある施設」は 333 施設であった。

連携先施設別の連携内容の割合は同法人内で隣接している病院・診療所でいずれの項目においても割合が高かったが、「情報提供書のみ」の実施割合のみ他法人が高い傾向にあった（図 14）。




図 14 医療保険でのリハビリテーションから介護保険での訪問リハに移行した利用者のうち情報共有の手段別割合 ※重複可

4. 生活機能向上連携加算について

○生活機能向上連携加算の算定施設・事業所への外部派遣の状況

生活機能向上連携加算の算定施設・事業所への外部派遣は 175 施設（11.6%）で実施していた（図 15）。




図 15 生活機能向上連携加算算定施設への外部派遣の実施状況（N=1,508）

○派遣している施設・事業所について

派遣している施設・事業所は通所介護事業所が最も多く 90 施設、次いで認知症対応型共同生活介護事業所が多く 53 施設であった（図 16）。




図 16 派遣している施設・事業所（N=175） ※複数回答可

○外部派遣している施設と事業所との関係について

外部派遣をしている施設との関係は同一法人だけではなく、別法人の施設も多かった（図17）。




図17 派遣している施設と事業所との関係（N=175） ※複数回答可

○外部派遣して連携している利用者数について

生活機能向上連携加算の算定施設・事業所へリハ専門職を外部派遣していると回答した施設で、サービス利用状況別の平均利用者数は「外部施設のみを利用している利用者」が最も多く 28.1 件であった（図18）。



図18 外部派遣している利用者のサービス利用状況（N=175）

○1 事業所につき 1 月あたりの利用者数

1 事業所につき 1 月あたりの利用者数は 10 名未満が 76 件（48.1%）と最も多かった（図 19）。




図 19 1 事業所 1 月あたりの利用者数 (N=175)

○施設との契約について ※複数施設に派遣している場合は利用者が最も多い施設

連携している施設との契約状況では「契約なし」が 76 件（46.1%）と最も多かった（表 5）。

表 5 外部派遣をしている施設との契約内容 (N=165)

契約内容	件数
1 件単位（利用者ごと）	15 （9.1%）
日単位（1 日くらい）	13 （7.9%）
月単位（1 月くらい）	19 （11.5%）
年間単位（1 年契約）	21 （12.7%）
契約なし	76 （46.1%）
その他	21 （12.7%）

○施設との契約金額について ※複数施設に派遣している場合は利用者が最も多い施設

事業所ごとで契約金額はばらつきがあり、「1 件単位（利用者ごと）」で契約している事業所は平均 2,887 円、「日単位（1 日くらい）」で契約している事業所は平均 12,375 円、「月単位（1 月くらい）」で契約している事業所は平均 18,825 円、「年間単位（1 年契約）」で契約している事業所は平均 49,500 円であった。「契約なし」としている事業所の多くは無報酬としていた。

○外部派遣した際にリハ専門職が実施している内容について

外部派遣した際にリハ専門職が実施している内容は身体機能評価や基本動作・ADL 評価をはじめとして環境整備の評価・助言や介助方法の指導・助言など生活支援を実施していた（図 20）。




図 20 外部派遣でリハ専門職が実施している内容 (N=175)

○1 名の利用者あたりに要する平均的な時間

外部支援をした際に、1 名の利用者に要する平均的な時間は「5～10 分以内」または「10～20 分以内」と回答した事業所が多く、それぞれ 58 施設 (34.9%)、57 施設 (34.3%) であった（図 21）。




図 21 1 名の利用者あたりに要する平均的な時間 (N=175)

○外部派遣の依頼の有無

外部派遣をしていないと回答した施設において、1,157 施設（90.2%）で依頼が無かった（図 22）。




図 22 外部施設からの外部派遣の有無（N=1,283）

○外部施設への派遣をしない理由

外部施設からの派遣の依頼があった施設（有効回答数 113）が外部施設への派遣をしない理由は「外部派遣できるマンパワーがない」が最も多く 52 施設（46.0%）であった。次いで「契約に関する準備が整っていない」が多く 30 施設（26.5%）であった（図 23）。




図 23 外部施設への派遣をしない理由（N=113）

○外部施設への派遣に見合う報酬

派遣に見合う報酬が得られないと回答した 10 施設（有効回答数 8）が 1 利用者あたりで派遣に見合う報酬とした額は千円台が多く、最も高額であった回答は一万円で 2 施設あった（表 6）。

表 6 外部施設への派遣に見合う報酬（N=8）

金額	回答施設数
¥1,000	1
¥1,500	1
¥1,850	1
¥2,000	2
¥3,000	1
¥10,000	2

○外部施設から派遣がない理由

外部施設から派遣依頼がない理由として、「不明」を除くと「周辺の施設にはリハ職がいる」が最も多く 226 施設（20.4%）であり、次いで「外部の施設が連携の必要性を理解していない」の 134 施設（12.1%）であった（図 24）。




図 24 外部施設からの派遣依頼がない理由（N=1,110）

○外部施設から派遣依頼があった場合の対応

外部施設から派遣依頼がなかった施設に対して、派遣依頼があった場合の対応を聴取したところ、126 施設（11.4%）が「積極的に派遣する」、736 施設（77.9%）が「条件次第で派遣する」と回答した（図 25）。




図 25 外部施設から派遣依頼があった場合の対応（N=1,106）

第3節 個票

1. 回答者の属性

○記入職種

回答者の職種は理学療法士が最も多く 2,288 件（76%）であった（図 26）。




図 26 回答者職種（N=3,010）

○経験年数

回答者は「6～10 年」が最も多く 1,086 件（36.4%）、次いで「11～15 年」が 803 件（26.9%）と 10 年前後が半数を占めた（図 27）。




図 27 回答者の経験年数（N=2,983）

2. 利用者の基本情報

○利用者の年齢

利用者の年齢は「80～84 歳」、「85～89 歳」がそれぞれ 675 件（22.5%）、658 件（21.9%）と多く、今回得られた個票は 75 歳以上の後期高齢者で 74.5%を占めていた（図 28）。




図 28 利用者の年齢（N=3,002）

○利用者の性別

利用者の性別は「女性」が 1,717 件（57.4%）、「男性」が 1,276 件（42.6%）と女性が多かった（図 29）。




図 29 利用者の性別（N=2,993）

○利用者の要介護度

本調査で得られた個票（有効回答数 2,974）のうち利用者の要介護度では「要介護 2」が最も多く 613 件（20.6%）であった（図 30）。




図 30 利用者の要介護度 (N=2,974)

○要介護状態となった主な原因疾患

要介護状態となった主な原因疾患で最も多かったのは「運動器疾患」1,044 件（39.6%）、次いで「脳血管疾患」748 件（28.4%）であった（図 31）。




図 31 要介護状態となった主な原因疾患 (N=2,638)

○訪問リハ開始前の所在

訪問リハ開始前の所在では自宅が最も多く 1,271 件（44.1%）であった。次いで回復期病床 711 件（24.7%）であった（図 32）。




図 32 訪問リハ開始前の所在 (N=2,881)

○訪問リハ開始までの日数

訪問リハ開始前の所在で「急性期一般病床」、「地域包括ケア病床」、「回復期病床」、「療養病床」、「介護老人保健施設」であった利用者における、退院・退所日から訪問リハ開始日までの日数は「14 日未満」が 934 件（75.3%）と最も多かった（図 33）。




図 33 訪問リハ開始までの日数 (N=1,241)

○障害高齢者の日常生活自立度（開始時）

訪問リハ開始時の障害高齢者の日常生活自立度は「A1」が1,126件（37.7%）と最も多かった（図33）。




図33 訪問リハ開始時の障害高齢者の日常生活自立度（N=2,988）

○障害高齢者の日常生活自立度（3か月後（終了時））

訪問リハ開始から3か月後（終了時）の障害高齢者の日常生活自立度は「A1」が1,118件（37.9%）と最も多かった（図34）。




図34 訪問リハ開始から3か月後（終了時）の障害高齢者の日常生活自立度（N=2,946）

○認知症高齢者の日常生活自立度（開始時）

訪問リハ開始時の認知症高齢者の日常生活自立度は「自立」が1,199件（40.5%）と最も多かった（図35）。




図35 訪問リハ開始時の認知症高齢者の日常生活自立度（N=2,960）

○認知症高齢者の日常生活自立度（3か月後（終了時））

訪問リハ開始から3か月後（終了時）の認知症高齢者の日常生活自立度は「自立」が1,197件（40.9%）と最も多かった（図36）。




図36 訪問リハ開始から3か月後（終了時）の認知症高齢者の日常生活自立度（N=2,924）

○訪問リハ開始時に利用していた他の介護サービス

訪問リハ開始時に利用していた他の介護サービスは「福祉用具貸与」が 1,563 件 (48.8%) と最も多く、次いで「訪問介護」888 件 (27.7%)、「通所介護」840 件 (26.2%) が多かった (図 37)。




図 37 訪問リハ開始時に利用していた他の介護サービス (N=3,204) ※複数回答可

○訪問リハ開始時に行われていた医療管理・処置

訪問リハ開始時に行われていた医療管理・処置は「服薬」が 1,664 件 (51.9%) と最も多く、次いで「医療管理・処置なし」が 769 件 (24.0%) と多かった (図 38)。




図 38 訪問リハ開始時に行われていた医療管理・処置 (N=3,204) ※複数回答可

○基本的生活動作：Barthel Index (BI)

訪問リハ開始時の基本的生活動作（以下、BI）の合計点数は 66.0 ± 27.7 であり、訪問リハ開始から 3 か月後（終了時）の BI の合計点数は 70.6 ± 29.0 であった。各項目の平均点数はいずれも 3 か月後（終了時）には増加していた（図 39, 40）。




図 39 訪問リハ開始時の BI (N=2,881)




図 40 訪問リハ開始から 3 か月後（終了時）の BI (N=2,881)

○手段的日常生活活動（実行状況）：Frenchay Activities Index（FAI）

訪問リハ開始時の手段的日常生活活動（実行状況）（以下、FAI）の合計点数は 5.6 ± 7.1 であり、訪問リハ開始から 3 か月後（終了時）の BI の合計点数は 8.3 ± 8.5 であった。各項目の平均点数はいずれも 3 か月後（終了時）には増加していた（図 41, 42）。




図 41 訪問リハ開始時の FAI（N=2,881）




図 42 訪問リハ開始から 3 か月後（終了時）の FAI（N=2,881）

3. 訪問リハビリテーションの医師の関与について

○訪問リハ開始時にリハビリテーション計画のための診療をした医師

訪問リハ開始時にリハビリテーション計画のための診療をした医師は「訪問リハビリ事業所の医師」が2,167件（73.8%）と最も多かった（図43）。




図43 訪問リハ開始時にリハビリテーション計画のための診療をした医師（N=2,936）

○医師の診療方法

医師の診療方法は「外来診療」が1,897件（63.4%）と最も多かった（図44）。




図44 医師の診療方法（N=2,993）

○リハビリテーション開始時の留意事項

医師から指示されたリハビリテーション開始時の留意事項は「心拍数・血圧・呼吸状態」が1,245件（39.1%）と最も多かった（図45）。




図45 医師から指示されたリハビリテーション開始時の留意事項（N=3,183）

※複数回答可

○リハビリテーション実施中の留意事項

医師から指示されたリハビリテーション実施中の留意事項は「血圧・心拍数」が1,478件（46.3%）と最も多かった（図46）。




図46 医師から指示されたリハビリテーション実施中の留意事項（N=3,189）

※複数回答可

○医師から指示されたリハビリテーションの中止基準 (N=3, 194)

医師から指示された中止基準は「血圧の基準」が 1,303 (40.8%) が最も多く、次いで「具体的な指示なし」が 1,292 件 (40.5%) と多かった (図 47)。




図 47 医師から指示されたリハビリテーションの中止基準 (N=3, 194) ※複数回答可

○医師から指示された運動負荷量

医師から指示された運動負荷量は「具体的な指示なし」が 1,897 件 (59.5%) と最も多かった (図 48)。




図 48 医師から指示された運動負荷量 (N=3, 188) ※複数回答可

4. 訪問リハビリテーション提供及びリハビリテーションマネジメントについて

○訪問リハの主な提供職種

訪問リハの主な提供職種は「理学療法士」が2,071件（78.2%）と最も多かった（図49）。




図49 訪問リハの主な提供職種（N=2,650）

○開始直後の1回あたりの提供時間

訪問リハ開始直後の1回あたりの提供時間は「2単位」が2,544件（84.5%）と最も多かった（図50）。




図50 開始直後の1回あたりの提供時間（N=3,009）

○開始直後の提供回数

訪問リハ開始直後の提供回数は「週1回」が1,619件（54.0%）と最も多く、次いで「週2回」が1,207件（40.2%）と多かった（図51）。




図51 開始直後の提供回数（N=2,999）

○開始時に取得したリハマネ加算

訪問リハ開始時に取得したリハマネ加算は「リハマネ加算Ⅰ」が2,542件（85.4%）と最も多かった（図52）。




図52 開始時に取得したリハマネ加算（N=2,976）

○開始時のリハビリテーション会議開催

リハ会議開催はリハマネ加算Ⅱ～Ⅳ算定者では約 9 割が実施しており（図 53）、リハマネ加算Ⅰまたは算定していない利用者に対してもリハ会議開催はそれぞれ 34.9%、39.1%実施されていた（図 54）。




図 53 開始時のリハ会議開催状況（N=298） ※リハマネ加算Ⅱ～Ⅳ取得の場合




図 54 開始時のリハ会議開催状況（リハマネ加算Ⅰ及び算定していない）
※リハマネ加算Ⅰまたは算定していない場合

○リハ会議の開催場所

リハマネ加算Ⅱ～Ⅳを算定者でリハ会議の開催場所として「利用者の居宅」が 155 件 (57.6%) と最も多かった (図 55)。




図 55 リハ会議の開催場所 (N=269)

○リハ会議の参加職種

リハマネ加算別のリハ会議参加職種割合では利用者・家族を除くと、介護支援専門員及び理学療法士の参加が多かった (図 56)。




図 56 リハ会議の参加職種の割合

○ リハ会議の出席人数

リハ会議の出席人数はリハマネ加算によって傾向の違いはなく、いずれのリハマネ加算であっても出席人数は4人～6人が多かった（図 58）。




図 58 リハ会議の出席人数

○リハ会議の所要時間

リハ会議の所要時間（15 分刻み）は「30～44 分」が 576 件（47.4%）であった（図 59）。




図 59 リハ会議の所要時間 (N=1,209)

○リハ会議の準備時間

リハ会議の準備時間（15 分刻み）は書類作成、日程調整、その他で分けると、書類作成に多くの時間を要していた（図 60, 61, 62）。また、準備時間の合計をみると「30～44 分」が 342 件（30.7%）と最も多かった（図 63）。




図 60 リハ会議の準備時間（書類作成）(N=1, 129)




図 61 リハ会議の準備時間（日程調整）(N=1, 121)




図 62 リハ会議の準備時間（その他）(N=1, 037)




図 63 リハ会議の準備時間（合計）(N=1, 115)

○開始時の訪問リハの主目標

開始時の訪問リハの主目標は「日常生活活動（ADL）に関する対応」が 557 件（37.9%）と最も多かった（図 64）。




図 64 開始時の訪問リハの主目標（N=1,471）※

※各項目

心 身 機 能：心身機能に関する対応

基 本 的 動 作：基本的動作に関する対応

A D L：日常生活活動（ADL）に関する対応

I A D L：手段的日常生活活動（IADL）に関する対応

社会参加支援：社会参加支援に関する対応

環 境 因 子：環境因子に関する対応

医 学 的 管 理：医学的管理に関する対応

そ の 他：その他

○具体的な主目標

具体的な主目標として、基本的動作に関しては「起居動作の獲得」、「立ち上がりの自立」等、ADLに関しては「ポータブルトイレへの移乗動作獲得」、「浴槽の跨ぎ動作の獲得」、「トイレまでの移動獲得」、「トイレでの排泄」等、社会参加支援に関しては「町内の集まりに参加する」、「地域活動への参加」等が挙げられた。

○達成期間の設定

訪リハの主目標の達成期間を設定しているとしたのは2,464件(83.1%)であった(図65)。




図 65 目標達成期間の設定 (N=2,966)

○設定した期間

主目標の達成期間の設定は「1～3 か月」が1,740件(71.1%)と最も多かった(図66)。




図 66 設定した主目標の達成期間 (N=2,448)

○開始時に実施した訪問リハの支援内容

開始時に実施した訪問リハの支援内容は「基本的動作の練習・評価」が2,584件(80.6%)と最も多く、それ以外にも「応用動作の練習・評価」や「家族等への指導・支援」、「福祉用具、住環境に関する指導・評価」など支援内容は多岐にわたっていた(図67)。




図67 開始時に実施した訪問リハの支援内容 (N=3,204) ※複数回答可

※項目(省略しているもののみ表示)

応 用 動 作 の 練 習 ・ 評 価 : ADL・IADL・社会参加活動を想定した応用動作の練習・評価

実 践 的 練 習 ・ 評 価 : 実際の環境での ADL・IADL・社会参加活動の実践的練習・評価

他のサービス提供者への助言・指導 : 他のサービス提供者(介護支援専門員、訪問介護等)と同行訪問などで、日常生活の留意点や実施方法の助言・指導

家 族 等 へ の 指 導 ・ 助 言 : 家族および介護者への指導・支援

終了後の支援者との連絡調整 : 終了後の地域への社会参加の場、サービス提供者、支援者との連絡調整

5. 訪問リハビリテーション開始から3か月後の利用者の状況

○3か月後の訪問リハ利用状況

3か月後に訪問リハを終了していたとする利用者は791件（26.3％）であった（図68）。




図68 3か月後の訪問リハ利用状況（N=3,005）

○3か月後（終了時）の要介護度

3か月後（終了時）の要介護度は「要介護2」が595件（20.4％）と最も多かった（図69）。




図69 3か月後（終了時）の要介護度（N=2,923）

○終了した理由

訪問リハを終了した理由で最も多かったのは「目標を達成したため」が 346 件（45.9%）であった。状態悪化や再入院などの理由が 184 件（24.5%）であった（図 70）。




図 70 訪問リハを終了した理由（N=753）

○訪問リハを継続した理由

訪問リハを継続した理由は「目標が達成していないため」、「改善の見込みがあるため」、「本人・家族の希望」がそれぞれ約 30%となっていた（図 71）。




図 71 訪問リハの継続理由（N=1,807）

〇3 か月後の訪問リハの主な提供職種

訪問リハの主な提供職種は「PT」が最も多く、1,534 件（78.1%）であった。




図 72 3 か月後の訪問リハの主な提供職種（N=1,963）

〇3 か月後の 1 回あたりの提供時間

3 か月後の 1 回あたりの提供時間は「2 単位」が最も多く、1,870 件（85.0%）であった（図 73）。




図 73 3 か月後の 1 回あたりの提供時間（N=2,201）

○3 か月後の提供回数

3 か月後の提供回数は「週1回」が最も多く 1,211 件 (55.0%) であった (図 74)。




図 74 3 か月後の提供回数 (N=2, 200)

○3 か月後に取得した加算

3 か月後に取得した加算は「リハマネ加算Ⅰ」が最も多く 1,826 件 (84.3%) であった (図 75)。




図 75 3 か月後に取得した加算 (N=2, 167)

○3 か月後に立案した訪問リハの主目標

3 か月後に立案した訪問リハの主目標は「日常生活活動（ADL）に関する対応」が 353 件（33.1%）と最も多かった（図 76）。




図 76 3 か月後に立案した訪問リハの主目標（N=1,065）

※各項目

心 身 機 能：心身機能に関する対応

基 本 的 動 作：基本的動作に関する対応

A D L：日常生活活動（ADL）に関する対応

I A D L：手段的日常生活活動（IADL）に関する対応

社会参加支援：社会参加支援に関する対応

環 境 因 子：環境因子に関する対応

医 学 的 管 理：医学的管理に関する対応

そ の 他：その他

○具体的な主目標

主目標が基本的動作から ADL や社会参加支援に関する目標設定へと変更している場合には、開始時には活動量向上に向けた目標を設定していた。

具体的な主目標として、基本的動作に関しては「起居動作の獲得」、「立ち上がりの自立」等、ADL に関しては「ポータブルトイレへの移乗動作獲得」、「浴槽の跨ぎ動作の獲得」、「トイレまでの移動獲得」、「トイレでの排泄」等、社会参加支援に関しては「町内の集まりに参加する」、「地域活動への参加」等が挙げた。

○達成期間の設定

3 か月後に目標達成期間を設定しているとしたのは1,662 件 (77.2%) であった (図 77)。




図 77 3 か月後の目標達成期間の設定状況 (N=2,153)

○3 か月後の設定した目標達成期間

3 か月後に定めた主目標の達成期間の設定は「1～3 か月」が最も多く 1,102 件 (66.7%) であった (図 78)。




図 78 設定した主目標の達成期間 (N=1,653)

○3 か月後に実施している訪問リハの支援内容

3 か月後に実施している訪問リハの支援内容は「心身機能へのアプローチ」が 1,750 件 (79.0%) と最も多く、それ以外にも「基本的動作の練習・評価」や「応用動作の練習・評価」などが実施されていた (図 79)。




図 79 3 か月後に実施している訪問リハの支援内容 (N=2, 214) ※複数回答可
※項目 (省略しているもののみ表示)

応 用 動 作 の 練 習 ・ 評 価 : ADL・IADL・社会参加活動を想定した応用動作の練習・評価

実 践 的 練 習 ・ 評 価 : 実際の環境での ADL・IADL・社会参加活動の実践的練習・評価

他のサービス提供者への助言・指導 : 他のサービス提供者 (介護支援専門員、訪問介護等) と同行訪問などで、日常生活の留意点や実施方法の助言・指導

家 族 等 へ の 指 導 ・ 助 言 : 家族および介護者への指導・支援

終了後の支援者との連絡調整 : 終了後の地域への社会参加の場、サービス提供者、支援者との連絡調整

第4章 考察

本事業では、訪問リハビリテーション事業所における平成30年度介護報酬改定の影響及びリハビリテーションマネジメントについて、全国の訪問リハビリテーション事業所を対象に実態調査を行い、本改定によるリハマネ加算や生活機能向上連携加算に関する取組の実態を明らかにした。

本改定におけるリハマネ加算の見直しは、医師の説明時間が確保できない、または医師のリハ会議への参加が困難であるといった医師の多忙が理由となって医師による利用者またはその家族に対する訪問リハ計画の説明と同意を得ることが困難であることの対応策であるが、リハマネ加算の算定状況はリハマネ加算Ⅰが多い現状にある。また、リハマネ加算Ⅱを算定している事業所においてリハマネ加算ⅢまたはⅣを取得しない理由に「医師の説明する時間が確保できない」や「医師のリハビリテーション会議への出席が難しい」といった回答が多かったことから、医師の多忙な状況は解消されていないことが示唆された。その対策として本改定で認められた ICT 活用によるリハ会議への出席についても、設備整備が進まないことや医師及び関連する専門職、そして利用者やその家族の ICT 利用についての理解が得られないこと、ICT を活用しても医師の出席ができないこと、等を理由に普及されていないことが示唆された。

本改定で算定可能施設が拡大し、ICT の活用も認められた生活機能向上連携加算は、自立支援に資するサービスの提供の推進を目的としてリハ専門職による外部派遣を評価するものである。本改定により通所介護事業所で多く算定されている傾向が示唆され、派遣されたリハ専門職からは身体機能や ADL 評価に留まらず、介助方法や環境整備等の指導・助言、福祉用具評価・選定・助言等、多岐にわたる支援が提供されていることが明らかとなった。一方で、外部派遣をしない理由に人員不足や契約に関する準備、報酬等の課題があることが明らかとなり、より多くの事業所において自立支援に資するサービスの提供が推進されていくためには本加算の普及に資する取組を実施していく必要がある。

医療介護連携の円滑化を目的としたリハビリテーション実施計画書の様式が見直され、介護保険でリハビリテーションを提供する事業所においては本様式をもってリハビリテーション計画書の作成を省くことが可能となり、医療保険から介護保険への移行の際に、リハビリテーションが早期に開始されることが期待された。本調査の結果から、医療保険から介護保険でのリハビリテーションに移行した利用者に関する情報共有の手段として、新たな様式を用いてリハビリテーション計画を共有することよりも退院前カンファレンスへの参加や医療機関のリハ専門職と面会して情報共有を図る事業所が多いことが明らかとなった。同一法人で隣接していない医療機関や別法人の場合には新たな様式やリハ総合実施計画書によるリハ計画の共有よりも情報提供書での情報共有が多いことも明らかとなった。円滑な医療介護連携の推進に向けて、現場での業務負担軽減も加味しながら望ましい情報共有の手段を検討していく必要がある。

第 5 章 資料

- ・ 調査票
- ・ 単純集計結果

介護報酬改定の影響及びリハビリテーションマネジメントに関する調査
調査票A 施設票

訪問リハビリテーションの代表者又はそれに準じる方にご回答をお願い致します。

平成31年1月31日現在、または平成31年1月の1か月の実績でご回答ください。

選択式の回答の場合、番号を○で囲んでください。

I. 施設情報

1) 施設名						
2) 施設の所在地	都道府県		市町村			
3) 施設区分	1. 病院 2. 診療所 3. 介護老人保健施設 4. その他()					
4) 記入職種・経験年数	1. 理学療法士 2. 作業療法士 3. 言語聴覚士 () 年目					
5) 訪問リハ従事者数 (単位:名)	職種	常勤		非常勤		常勤換算 ※ 小数点第2位を 四捨五入
		専従	非専従 (兼務)	専従	非専従 (兼務)	
	医師	名	名	名	名	名
	理学療法士	名	名	名	名	名
	作業療法士	名	名	名	名	名
	言語聴覚士	名	名	名	名	名
※ 常勤換算については、週40時間勤務を1名としてカウントし、常勤、非常勤の合計をご記入ください。 例: 1日5時間、週3日の非常勤勤務の場合、15時間勤務/40時間 = 0.375 ≒ 0.4名 (小数点第2位を四捨五入)						
6) 訪問リハ利用者数 (単位:名/月)	6-a)医療保険	実利用者数		名/月		
		総利用者数(延べ人数)		名/月		
	6-b)介護保険	実利用者数		名/月		
		総利用者数(延べ人数)		名/月		
7)上記設問Ⅰ-6-b)の介護保険での訪問リハ実利用者のうち、 リハビリテーション計画書作成に係る医師の診療状況についてご回答ください。(実利用者の人数)						
7-a)貴事業所の医師が診療している利用者の人数				名		
7-b)貴事業所以外の医師が診療(20単位/回減算)している利用者の人数				名		
8)上記設問Ⅰ-7-b)で貴事業所の医師以外が診療している医師の人数の 総数についてご回答ください。(適切な研修を修了しているか確認の必要のある医師の人数)				名		
9)上記設問Ⅰ-8)で貴事業所以外の医師が、適切な研修を修了しているかの確認状況についてご回答ください。 適切な研修: 日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修を、「フレイル予防・高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群」 「栄養管理」「リハビリテーション」「摂食嚥下障害」のいずれか1単位を含む、合計6単位以上取得						
9-a)研修を受講済みの医師				名		
9-b)H31年4月までに受講予定の医師				名		
9-c)受講状況を確認中・これから確認する予定の医師				名		
9-d)受講予定なしの医師				名		
10)上記設問Ⅰ-9-d)で「適切な研修を受講予定なしの医師」に診療・情報提供を受けている場合、 貴事業所の対応策をどのように検討していますか。(最も適切な回答を選択ください)						
1. 自事業所の医師が診療できるように体制を整備する予定 2. 貴事業所以外の医師に研修を受講するように勧める・依頼する予定 3. 近隣の訪問リハビリテーション事業所に当該利用者を引き継ぐ予定 4. 近隣の訪問看護師ステーションの理学療法士等に当該利用者を引き継ぐ予定 5. 当該利用者については訪問リハビリテーションを終了する予定 6. その他()						

11) 上記設問Ⅰ-7-b)で貴事業所以外の医師の診療で1名以上の利用者がいる場合にお尋ねします。 事業所以外の医師の診療で訪問リハを提供している理由についてご回答ください。(自由記述)	
12) 届出・取得加算 (複数選択可能) ※リハビリテーションマネジメント加算 をリハマネ加算と省略	1. リハマネ加算Ⅰ 2. リハマネ加算Ⅱ 3. リハマネ加算Ⅲ 4. リハマネ加算Ⅳ 5. 社会参加支援加算

Ⅱ. リハビリテーションマネジメント及びリハビリテーション会議について

1) 現在、介護保険における貴施設の利用者要介護度別での リハビリテーションマネジメント加算(以下、リハマネ加算)の算定状況についてご回答ください。								
加算区分	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
リハマネ加算	名	名						名
リハマネ加算Ⅰ			名	名	名	名	名	名
リハマネ加算Ⅱ			名	名	名	名	名	名
リハマネ加算Ⅲ			名	名	名	名	名	名
リハマネ加算Ⅳ			名	名	名	名	名	名
未算定	名	名	名	名	名	名	名	名
合計	名	名	名	名	名	名	名	名

2) 上記Ⅱ-1)の設問で「リハマネ加算Ⅱを算定している利用者がいる」かつ「リハマネ加算Ⅲ・Ⅳを算定している 利用者がいない」施設のみ回答してください。それ以外の方は設問Ⅱ-3)へお進みください。 リハマネ加算Ⅲ・Ⅳの算定が困難な理由についてご回答ください。(複数選択可能)	
1. 医師の説明する時間が確保できない 3. 介護支援専門員から理解が得られない 5. 利用者の経済的負担 7. その他()	2. 医師のリハビリテーション会議への出席が難しい 4. 支給限度額を超えてしまう 6. 利用者・家族が必要性を理解していない(希望しない)
3) リハマネ加算の算定区分(Ⅰ～Ⅳ)の判断を主に誰がしているかについてご回答ください。	
1. 事業所として全利用者統一している 4. PT/OT/ST 7. その他()	2. 事業所内で検討 5. 介護支援専門員 3. 医師 6. 利用者・家族
4) ICTを活用したリハ会議を実施していますか。	
1. ほぼ毎回 3. ICTを活用していない	2. やむを得ない事情がある場合 4. リハビリテーション会議を開催していない
	5) 上記Ⅱ-4)の設問で「1.ほぼ毎回」または「2.やむを得ない事情がある場合」を選択した場合 どのような方法でICTを活用しているかご回答ください。(自由記述)
	6) 上記Ⅱ-4)の設問で「3.ICTを活用していない」を選択した場合 実施していない理由をご回答ください。(自由記述)

Ⅲ.医療介護連携について

新規利用者のうち病院・診療所における医療保険でのリハビリテーションから介護保険での訪問リハビリテーションに移行した利用者は何名いるか2019年1月の実績でご回答ください。また医療介護連携の情報共有の方法についてご回答ください。（以前に介護保険でのリハビリテーションを受けていても、再入院等で医療保険でのリハビリテーションを受けた後に移行した利用者を含みます）

1-a) 同法人で敷地内または隣接している病院・診療所における医療保険でのリハビリテーションから貴事業所サービスへ移行した人数		名
重複可	1-b) 病院・診療所の退院前カンファレンス等にPT/OT/STが参加した	名
	1-c) 病院のPT/OT/STと直接会って情報共有した	名
	1-d) 患者さんのリハビリ場面(訓練場面)を直接確認した	名
	1-e) 情報提供書のみで連携した	名
	1-f) リハビリテーション実施計画書(様式2-1相当)にてリハ計画を共有した	名
	1-g) リハビリテーション総合実施計画書やリハビリテーション実施計画書(様式問わず)にてリハ計画を共有した	名
	2-a) 同法人で隣接していない病院・診療所における医療保険でのリハビリテーションから貴事業所サービスへ移行した人数	
重複可	2-b) 病院・診療所の退院前カンファレンス等にPT/OT/STが参加した	名
	2-c) 病院のPT/OT/STと直接会って情報共有した	名
	2-d) 患者さんのリハビリ場面(訓練場面)を直接確認した	名
	2-e) 情報提供書のみで連携した	名
	2-f) リハビリテーション実施計画書(様式2-1相当)にてリハ計画を共有した	名
	2-g) リハビリテーション総合実施計画書やリハビリテーション実施計画書(様式問わず)にてリハ計画を共有した	名
	3-a) 他法人の病院・診療所における医療保険でのリハビリテーションから貴事業所サービスへ移行した人数	
重複可	3-b) 病院・診療所の退院前カンファレンス等にPT/OT/STが参加した	名
	3-c) 病院のPT/OT/STと直接会って情報共有した	名
	3-d) 患者さんのリハビリ場面(訓練場面)を直接確認した	名
	3-e) 情報提供書のみで連携した	名
	3-f) リハビリテーション実施計画書(様式2-1相当)にてリハ計画を共有した	名
	3-g) リハビリテーション総合実施計画書やリハビリテーション実施計画書(様式問わず)にてリハ計画を共有した	名

Ⅳ.生活機能向上連携加算について

※リハ専門職のいない施設・事業所が外部のリハ専門職と連携して機能訓練計画を作成した場合に算定することが可能

1) 生活機能向上連携加算の算定施設・事業所へリハ専門職の外部派遣を実施しているかご回答ください。

1. はい →そのまま回答を続けてください
 2. いいえ →Ⅳ-10)の設問まで進んでください

施設票

2) 派遣している施設・事業所についてご回答ください。(複数選択可能)	
1. 訪問介護 5. 認知症対応型通所介護 8. 認知症対応型共同生活介護	2. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 6. 短期入所生活介護 9. 介護老人福祉施設
3. 小規模多機能型居宅介護 7. 特定施設入所者生活介護 10. その他()	4. 通所介護
3) 派遣している施設と貴事業所との関係についてご回答ください (複数選択可能)	
1. 同一法人で敷地内または隣接している施設 2. 同法人だが隣接していない施設 3. 別法人	
4) 外部派遣して連携している利用者数についてご回答ください。	
4-a) 外部派遣して連携している利用者数(2019年1月の実績)	名
4-b) 外部施設と自事業所の両サービスを併用している利用者 例) 訪問リハ利用しながら訪問介護も利用しているなど	名
4-c) 自事業所は現在利用していないが、以前は利用していた利用者 例) 訪問リハを卒業して、通所介護を利用しているなど	名
4-d) 外部施設のみを利用している利用者 例) 初めましての利用者に対して連携	名
5) 1事業所につき1月あたり何名の利用者について連携しているかご回答ください。 (複数施設に派遣している場合は、最も連携している利用者が多い施設についてご記入ください)	名
6) 設問Ⅳ-5)で回答した施設との契約はどのようにしているかについてご回答ください。	
1. 1件単位(利用者ごと) 4. 年間単位(1年契約)	
2. 日単位(1日いくら) 5. 契約なし	
3. 単位(1月いくら) 6. その他()	
7) 設問Ⅳ-5)で回答した施設との契約金額はいくらかご回答ください。 (設問Ⅳ-6)で回答した単位でご記入ください。例)日単位で契約の場合 12,000円/日)	円
8)外部連携した際にリハ専門職が実施している内容についてご回答ください。(複数選択可能)	
1. 身体機能評価 5. 福祉用具評価・選定・助言 8. 目標や機能予後に関する助言 11. 個別機能訓練計画の作成	
2. 基本動作・ADL評価 6. 環境整備の評価・助言 9. 医学的な情報の助言 12. その他()	
3. IADL評価	
4. 精神・認知症・高次脳機能障害評価 7. 介助方法の指導・助言 10. 介護サービス内容の助言	
9) 1名の利用者あたりに要する平均的な時間をご回答ください。(助言等の時間も含む)	
1. 5分未満 5. 30～40分程度	
2. 5～10分程度 6. 40～60分程度	
3. 10～20分程度 7. 60分以上	
4. 20～30分程度	
10)設問Ⅴ-1)で「2.外部派遣していない」と回答した施設にお伺いします。 外部施設から派遣の依頼はありましたか。	
1. はい 2. いいえ	
11)上記設問Ⅴ-10)で「1.はい」と回答した場合にお伺いします。「いいえ」と回答した場合設問Ⅴ-13)へ進んでください。 外部施設への派遣をしない理由についてもっとも当てはまるものについて1つご回答ください。	
1. 外部派遣できるマンパワーがない 3. 何を助言すればよいか分からない 5. 所属長の理解が得られない 7. 契約に関する準備が整っていない	
2. 外部派遣できる能力を持った人材がいない 4. 生活機能向上連携加算についてよく分からない 6. 派遣に見合う報酬が得られない 8. その他()	
12)上記設問Ⅴ-11)で「6.派遣に見合う報酬が得られない」と回答した場合にお伺いします。 外部施設への派遣に見合う報酬は1利用者あたりいくらぐらいだと思いますか。(交通費除く)	円
13)設問Ⅴ-10)で「2.いいえ」と回答した場合にお伺いします。 外部施設から派遣依頼がない理由についてもっとも当てはまるものについて1つご回答ください。	
1. 周辺の施設にはリハ職がいる 3. 加算点数が低くメリットがない	
2. 外部の施設が連携の必要性を理解していない 4. 不明 5.その他()	
14)設問Ⅴ-10)で「2.いいえ」と回答した場合にお伺いします。 外部施設から派遣依頼があった場合、派遣しますか。	
1. 積極的に派遣する 2. 条件次第で派遣する 3. 派遣には消極的である	

施設票の回答は以上です。

介護報酬改定の影響及びリハビリテーションマネジメントに関する調査
調査票B 個票-①(1人目)

この調査票は2018年8月1日～10月31日までに介護保険での訪問リハビリテーションを新規で利用開始した順に3名についてお答えください(8月1日以降、新規で開始した利用者最初の3名)。個票-①～③それぞれに別の利用者についてお答えください。2018年8月1日～10月31日までに3名の新規利用者がいない場合は、その人数分のみのご回答で結構です(新規利用者が1名の場合は、個票-①のみご回答ください)。

この調査票では訪問リハビリテーション開始時と3か月後の状況についてお伺いします。3か月以内に訪問リハビリテーションを終了した場合は、終了時点の内容をご回答ください。

1人目

I. 回答者の属性

1)記入職種	1. 理学療法士 2. 作業療法士 3. 言語聴覚士
2)経験年数	年 月 日

II. 利用者の基本情報

1)年齢 (開始時)	満 () 歳					
2)性別	1. 男性 2. 女性					
3)訪問リハビリ開始日	西暦 年 月 日					
4)開始時の要介護度	1. 要支援1 2. 要支援2 3. 要介護1 4. 要介護2 5. 要介護3 6. 要介護4 7. 要介護5 8. 不明					
5)要介護状態となった主な原因疾患	1. 脳血管疾患 2. 運動器疾患 3. 呼吸器疾患 4. 心疾患 5. がん 6. 認知症 7. 進行性疾患・難病 8. 廃用症候群 9. その他()					
6)発症・受傷日	西暦 年 月 日					
7)訪問リハビリ開始前の所在	1. 急性期一般病床 2. 地域包括ケア病床 3. 回復期病床 4. 療養病床 5. 介護老人保健施設 6. 自宅 7. その他()					
8)退院・退所日	西暦 年 月 日					
9)障害高齢者の日常生活自立度	開始時	1. 自立 6. B1	2. J1 7. B2	3. J2 8. C1	4. A2 9. C2	5. A2 10. 不明
	3か月後 (終了時)	1. 自立 6. B1	2. J1 7. B2	3. J2 8. C1	4. A2 9. C2	5. A2 10. 不明
障害高齢者の日常生活自立度 ランクJ: 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 1: 交通機関等を利用して外出する 2: 隣近所なら外出する ランクA: 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1: 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 2: 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活 ランクB: 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 1: 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 2: 介助により車いすに移乗する ランクC: 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する 1: 自力で寝返りをうつ 2: 自力では寝返りもうてない						
10)認知症高齢者の日常生活自立度	開始時	1. 自立 5. IIIa	2. I 6. IIIb	3. IIa 7. IV	4. IIb 8. M	9. 不明
	3か月後 (終了時)	1. 自立 5. IIIa	2. I 6. IIIb	3. IIa 7. IV	4. IIb 8. M	9. 不明
認知症高齢者の日常生活自立度 I : 何らかの認知症を有するが日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している II a: 家庭外で日常生活に支障をきたす症状・行動や意思疎通の困難さが見られても、誰かが注意していれば自立可能 II b: 家庭内でも上記 II の状態が見られる III a: 日中を中心に、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが時々見られ、介護を必要とする III b: 夜間を中心に、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが時々見られ、介護を必要とする IV : 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする M : 著しい精神症状や問題行動或いは重篤な身体疾患(意思疎通ができない寝たきり状態)が見られ、専門医療が必要						

11)訪問リハビリテーション開始時に利用していた他の介護サービスについてご回答ください。(複数回答可)					
1. 訪問看護(訪問看護からの理学療法士等の訪問は除く) 2. 訪問看護からの理学療法士等の訪問 3. 訪問介護 4. 訪問入浴介護 5. 通所リハビリテーション 6. 通所介護 7. 居宅療養管理指導料 8. 特定施設入所者生活介護 9. 福祉用具貸与 10. 短期入所療養介護 11. 短期入所生活介護 12. その他()					
12)訪問リハビリテーション開始時に行われていた医療管理・処置についてご回答ください。(複数回答可)					
1. 注射・点滴 2. 中心静脈栄養 3. 透析(腹膜還流も含む) 4. ストーマ(人工肛門・人工膀胱) 5. 酸素療法 6. 人工呼吸器 7. 気管切開 8. 喀痰吸引 9. 消炎・鎮痛 10. 経管栄養 11. モニター測定(血圧・心拍数・酸素飽和度) 12. カテーテル(Condomカテーテル・膀胱留置カテーテル) 13. 褥瘡管理 14. 服薬 15. 創傷管理 16. その他() 17. 医療管理・処置なし					
13)基本的生活動作(Barthel Index) 点数でご回答ください。					
設問	評価項目			開始時	3か月後 (終了時)
1	食事	10: 自立、自助具などの装着可、標準的時間内に食べ終わる			
		5: 部分介助(例えば、おかずを切って細かくしてもらう)			
		0: 全介助			
2	車椅子から ベッドへの移動	15: 自立、ブレーキ、フットレストの操作も含む(非行自立も含む)			
		10: 軽度の部分介助または監視を要する			
		5: 座ることは可能であるがほぼ全介助			
		0: 全介助または不可能			
3	整容	5: 自立(洗面、整髪、歯磨き、髭剃り)			
		0: 部分介助または不可能			
4	トイレ動作	10: 自立、衣服の操作、後始末を含む、ポータブル便器を使用している場合は、その洗浄も含む			
		5: 部分介助、体を支える、衣服、後始末に介助を要する			
		0: 全介助または不可能			
5	入浴	5: 自立			
		0: 部分介助または不可能			
6	歩行	15: 45m以上の歩行、補装具(車椅子、歩行器は除く)の使用の有無は問わない			
		10: 45m以上の介助歩行、歩行器の使用を含む			
		5: 歩行不能の場合、車椅子にて45m以上の操作可能			
		0: 上記以外			
7	階段昇降	10: 自立、手すりなどの使用の有無は問わない			
		5: 介助または監視を要する			
		0: 不能			
8	着替え	10: 自立、靴、ファスナー、装具の着脱を含む			
		5: 部分介助、標準的な時間内、半分以上は自分で行える			
		0: 上記以外			
9	排便 コントロール	10: 失禁なし、浣腸、坐薬の取扱いも可能			
		5: ときに失禁あり、浣腸、坐薬の取扱いに介助を要する者も含む			
		0: 上記以外			
10	排尿 コントロール	10: 失禁なし、収尿器の取扱いも可能			
		5: ときに失禁あり、収尿器の取扱いに介助を要する者も含む			
		0: 上記以外			
合計					

14)手段的日常生活活動(実行状況) Frenchay Activities Index(FAI)			
評価項目		開始時	3か月後 (終了時)
食事の用意(買い物は含まれない)	0 : していない 1 : 週 1 回未満であるがしている		
食事の片づけ	2 : 週 1 ～ 2 回程度している 3 : ほとんど毎日している		
洗濯(手洗い・コインランドリーなど方法は問わない)	0 : していない 1 : 月 1 回未満であるがしている 2 : 月 1 ～ 3 回程度している 3 : 週 1 回以上している		
洗濯や整頓 (モップや掃除機の使用、身の回りの整頓)			
力仕事 (布団の上げ下ろし、雑巾で床を拭く、荷物の運搬)			
買い物(自分で選んだり、購入する)			
外出(映画、食事、会合へ出かける)			
屋外歩行(散歩などで少なくとも15分以上歩くこと)			
趣味(テレビは含まない)			
交通手段の利用(タクシーの利用も含む)			
旅行	0 : していない 1 : 週 1 回未満であるがしている 2 : 月 1 ～ 3 回程度している 3 : 少なくとも毎週している		
庭仕事(ベランダ等での作業を含む)	0 : していない 1 : 時々水まき、庭掃除などをしている 2 : 定期的に行っている 3 : 定期的に行っている。必要があれば、掘り起こし、植え替えなどもしている		
家や車の手入れ	0 : していない 1 : 電球その他の部品の取り換え 2 : 室内模様替え・洗車などしている 3 : 家の修理や車の整備をしている		
読書(新聞や週刊誌類は含めない)	0 : していない 1 : 半年に 1 回程度読んでいる 2 : 月 1 回程度読んでいる 3 : 月 2 回以上読んでいる		
仕事(収入があるもの、ボランティア含めない)	0 : していない 1 : 週に10時間未満働いている 2 : 週に10～30時間働いている 3 : 週に30時間以上働いている		
合計			

Ⅲ. 訪問リハビリテーションの医師の関与について

1)訪問リハビリテーション開始時にリハビリテーション計画のための診療をした医師について ご回答ください。		
1. 訪問リハビリ事業所の医師 3. 不明	2. かかりつけ医等別の医療機関の医師 4. その他()	
2)医師の診療方法についてご回答ください。		
1. 訪問診療	2. 外来診療	3. 訪問診療と外来診療
4. 不明	5. その他()	
3)リハビリテーションを計画した医師からの開始時の指示の内容についてご回答ください。		
3-a)医師から指示された「リハビリテーション開始時の留意事項」について(複数選択可)		
1. 具体的な指示なし 4. 血糖値や血液検査等の検査結果 6. 吸引の頻度・方法 8. 循環器系発作誘発因子(虚血性心疾患・不整脈等) 10. 誤嚥のリスク・食形態・水分摂取量 12. 感情・気分の安定性 15. 禁忌肢位・ポジショニング 18. 急変時の対応	2. 疾患の特性や治療内容 5. 心拍数・血圧・呼吸状態 7. 神経内科系発作誘発因子(てんかん等) 9. 酸素療法・人工呼吸器の設定 11. 認知症の行動・心理的兆候 13. 浮腫・疼痛管理・出血(血尿・血痰)管理 16. 装具の使用 19. その他()	3. 投薬や点滴の内容 6. 神経内科系発作誘発因子(てんかん等) 9. 酸素療法・人工呼吸器の設定 11. 認知症の行動・心理的兆候 14. 感染対策 17. 住宅改修・福祉用具
3-b)医師から指示された「リハビリテーション実施中の留意事項」について(複数選択可)		
1. 具体的な指示なし 4. 血糖値 7. 装具の使用・種類 10. 酸素療法・人工呼吸器の設定	2. 血圧・心拍数 5. 運動の種類・方法 8. 住宅改修・福祉用具 11. 関節痛等の疼痛	3. 酸素飽和度 6. 禁忌肢位・ポジショニング 9. 急変時の対応 12. その他()
3-c)医師から指示された「リハビリテーションの中止基準」について(複数選択可)		
1. 具体的な指示なし 4. 酸素飽和度の基準 7. その他()	2. 血圧の基準 5. 訓練中の呼吸苦・息切れ	3. 心拍数の基準 6. 胸痛・不整脈
3-d)医師から指示された運動負荷量について(複数選択可)		
1. 具体的な指示なし 4. 運動負荷(METS) 7. 担当者(PT/OT/STの指定)	2. 運動時間 5. 運動強度 7. その他()	3. 運動の種類・訓練内容 6. 頻度
3-e)その他、訪問リハビリテーションに関して医師の指示があればご記入ください。		

IV. 訪問リハビリテーションの提供およびリハビリテーションマネジメントについて

1)訪問リハビリ主な提供職種	1. PT	2. OT	3. ST	
2)開始直後の1回あたりの提供時間 (訪問開始1か月の平均的な時間)	1. 1単位	2. 2単位	3. 3単位	4. 4単位以上
3)開始直後の提供回数 (訪問開始1か月の平均的な頻度)	1. 週1回未満	2. 週1回	3. 週2回	4. 週3回以上
4)開始時に取得した リハビリテーションマネジメント加算 (以下、リハマネ加算)	1. リハマネ加算Ⅰ 3. リハマネ加算Ⅲ 5. 算定していない	2. リハマネ加算Ⅱ 4. リハマネ加算Ⅳ		
5)開始時に リハビリテーション会議を開催しましたか	1. 開催した	2. 開催していない ⇒設問Ⅳ-11)へ		
6)開始時にリハビリテーション会議を 開催をした場合、どこで開催しましたか	1. 利用者の居宅	2. 医療機関	3. 自事業所	4. その他()
7)リハビリテーション会議を開催した場合、参加した職種についてすべて選択してください				
1. 利用者 2. 家族 3. 主治医 4. 計画を立案する事業所医師 5. 歯科医師 6. 理学療法士 7. 作業療法士 8. 言語聴覚士 9. 介護支援専門員 10. 訪問看護師 11. 病院看護師 12. 介護福祉士 13. 介護職員 14. 社会福祉士 15. 薬剤師 16. 管理栄養士 17. その他()				
8)リハビリテーション会議に参加した人数についてご回答ください			名	
9)開始時の1回のリハビリテーション会議の所要時間についてご回答ください (本症例の場合)			分程度	
10)1件のリハビリテーション会議を開催する際の準備時間についてお伺いします				
	10-a)会議のための書類作成			分程度
	10-b)会議の日程調整や連絡等			分程度
	10-c)その他、リハビリテーション会議の準備			分程度
	10-d)1件のリハビリテーション会議を開催するための 準備時間合計 (a+b+c)			分程度
11)開始時のリハビリテーションマネジメントで立案した訪問リハビリの主目標についてご回答ください。				
1. 心身機能に関する対応 2. 基本的動作に関する対応 3. 日常生活活動(ADL)に関する対応 4. 手段的日常生活活動(IADL)に関する対応 5. 社会参加支援に関する対応 6. 環境因子に関する対応 7. 医学的管理に関する対応 8. その他()				
12)具体的な主目標をご記入ください。				
13)上記目標について達成期間を設定しましたか				
1. はい 2. いいえ				
14)上記設問13)で「1. はい」と回答した場合 設定した期間はどのくらいですか				
1. 1か月以内 2. 1～3か月 3. 4～6か月 4. 7か月～1年 5. 1年1か月以上 6. その他()				
15)開始時に実施した訪問リハビリの支援内容についてご回答ください(複数選択可)				
1. 心身機能へのアプローチ 2. 基本的動作の練習・評価 3. ADL・IADL・社会参加活動を想定した応用動作の練習・評価 4. 実際の環境でのADL・IADL・社会参加活動の実践的練習・評価 5. 他のサービス提供者(介護支援専門員、介訪問介護等)と同行訪問などで、 日常生活の留意点や実施方法の助言・指導 6. 家族および介護者への指導・支援 7. 福祉用具、住環境に関する指導・評価 8. リスク管理 9. 終了後の地域への社会参加の場、サービス提供者、支援者との連絡調整 10. その他()				

V.訪問リハビリテーション開始から3か月後の利用者の状況

1)3か月後の訪問リハビリ利用状況	1. 継続	2. 終了（終了日：西暦 年 月 日）		
2)3か月後の(終了時の)要介護度	1. 要支援1 5. 要介護3	2. 要支援2 6. 要介護4	3. 要介護1 7. 要介護5	4. 要介護2 8. 不明
3)設問V-1)の設問で、「2.終了」とご回答された場合、終了した理由についてご回答ください。				
1. 状態悪化のため 2. 再入院のため 3. 本人・家族が希望しなかった 4. 目標を達成したため 5. その他()				

設問V-1)の設問で、「2.終了」とご回答の場合 ⇒以上で、調査終了です。

4)設問V-1)の設問で、「1. 継続」とご回答された場合、継続した理由についてご回答ください。				
1. 目標が達成していないため 2. 改善の見込みがあるため 3. 本人・家族の希望 4. その他()				
5)リハビリテーション計画書に記載された「継続」理由についてご回答ください。(自由記述)				
6)3か月後の訪問リハビリの主な提供職種	1. PT	2. OT	3. ST	
7)3か月後の1回あたりの提供時間 (平均的な時間)	1. 1単位	2. 2単位	3. 3単位	4. 4単位以上
8)3か月後の提供回数 (平均的な頻度)	1. 週1回未満	2. 週1回	3. 週2回	4. 週3回以上
9)3か月後に取得した加算	1. リハマネ加算Ⅰ 2. リハマネ加算Ⅱ 3. リハマネ加算Ⅲ 4. リハマネ加算Ⅳ 5. 算定せず			
10)3か月後のリハビリテーションマネジメントで立案した訪問リハビリの主目標についてご回答ください。				
1. 心身機能に関する対応 2. 基本的動作に関する対応 3. 日常生活活動(ADL)に関する対応 4. 手段的日常生活活動(IADL)に関する対応 5. 社会参加支援に関する対応 6. 環境因子に関する対応 7. 医学的管理に関する対応 8. その他()				
11)具体的な主目標をご記入ください。				
12)上記目標について達成期間を設定しましたか	1. はい 2. いいえ			
13)上記設問12)で「1. はい」と回答した場合 設定した期間はどのくらいですか	1. 1か月以内 2. 1～3か月 3. 4～6か月 4. 7か月～1年 5. 1年1か月以上 6. その他()			
14)3か月後、実施している訪問リハビリの支援内容についてご回答ください(複数選択可)				
1. 心身機能へのアプローチ 2. 基本的動作の練習・評価 3. ADL・IADL・社会参加活動を想定した応用動作の練習・評価 4. 実際の環境でのADL・IADL・社会参加活動の実践的練習・評価 5. 他のサービス提供者(介護支援専門員。介訪問介護等)と同行訪問などで、 日常生活の留意点や実施方法の助言・指導 6. 家族および介護者への指導・支援 7. 福祉用具、住環境に関する指導・評価 8. リスク管理 9. 終了後の地域への社会参加の場、サービス提供者、支援者との連絡調整 10. その他()				

個票1人目の回答は以上です。

⇒ 個票2人目の回答のご協力をお願いします。

施設票 単純集計

回答者数	1615
------	------

I. 施設情報

	有効回答数	有効回答数の割合												
3) 施設区分	有効回答	1. 病院	2. 診療所	3. 介護老人保健施設	4. その他									
	1583	851	432	286	14									
	98.0%	53.8%	27.3%	18.1%	0.9%									
4) 記入職種	有効回答	1. 理学療法士	2. 作業療法士	3. 言語聴覚士										
	1581	1287	275	19										
	97.9%	81.4%	17.4%	1.2%										
4) 経験年数	有効回答	1. 5年未満	2. 5～9年	3. 10～14年	4. 15～19年	5. 20～24年	6. 25～29年	7. 30年以上						
	1571	36	315	542	324	182	90	82						
	97.3%	2.3%	20.1%	34.5%	20.6%	11.6%	5.7%	5.2%						
5) 訪問リハ従事者 医師-常勤-専従	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	517	216	255	23	9	6	8							
	32.0%	41.8%	49.3%	4.4%	1.7%	1.2%	1.5%							
5) 訪問リハ従事者 医師-常勤-非専従（兼務）	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	965	87	663	88	31	37	59							
	59.8%	9.0%	68.7%	9.1%	3.2%	3.8%	6.1%							
5) 訪問リハ従事者 医師-非常勤-専従	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	289	258	20	4	3	0	4							
	17.9%	89.3%	6.9%	1.4%	1.0%	0.0%	1.4%							
5) 訪問リハ従事者 医師-非常勤-非専従（兼務）	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	349	220	64	28	14	7	16							
	21.6%	63.0%	18.3%	8.0%	4.0%	2.0%	4.6%							
5) 訪問リハ従事者 医師-常勤換算	有効回答	1. 0名	2. 0.1名～0.9名	3. 1.0～1.9名	4. 2.0～2.9名	5. 3.0～3.9名	6. 4.0～4.9名以上	7. 5.0名以上						
	849	57	227	450	49	19	15	32						
	52.6%	6.7%	26.7%	53.0%	5.8%	2.2%	1.8%	3.8%						
5) 訪問リハ従事者 理学療法士-常勤-専従	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	840	150	271	183	97	63	76							
	52.0%	17.9%	32.3%	21.8%	11.5%	7.5%	9.0%							
5) 訪問リハ従事者 理学療法士-常勤-非専従（兼務）	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	1064	98	356	243	163	89	115							
	65.9%	9.2%	33.5%	22.8%	15.3%	8.4%	10.8%							
5) 訪問リハ従事者 理学療法士-非常勤-専従	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	346	254	58	17	6	5	6							
	21.4%	73.4%	16.8%	4.9%	1.7%	1.4%	1.7%							
5) 訪問リハ従事者 理学療法士-非常勤-非専従（兼務）	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	380	250	80	24	6	7	13							
	23.5%	65.8%	21.1%	6.3%	1.6%	1.8%	3.4%							
5) 訪問リハ従事者 理学療法士-常勤換算	有効回答	1. 0名	2. 0.1名～0.9名	3. 1.0～1.9名	4. 2.0～2.9名	5. 3.0～3.9名	6. 4.0～4.9名以上	7. 5.0名以上						
	1221	23	270	341	253	140	98	96						
	75.6%	1.9%	22.1%	27.9%	20.7%	11.5%	8.0%	7.9%						
5) 訪問リハ従事者 作業療法士-常勤-専従	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	606	217	229	106	27	16	11							
	37.5%	35.8%	37.8%	17.5%	4.5%	2.6%	1.8%							
5) 訪問リハ従事者 作業療法士-常勤-非専従（兼務）	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	727	204	321	132	35	21	14							
	45.0%	28.1%	44.2%	18.2%	4.8%	2.9%	1.9%							
5) 訪問リハ従事者 作業療法士-非常勤-専従	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	313	265	32	6	5	4	1							
	19.4%	84.7%	10.2%	1.9%	1.6%	1.3%	0.3%							
5) 訪問リハ従事者 作業療法士-非常勤-非専従（兼務）	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	329	263	50	10	3	0	3							
	20.4%	79.9%	15.2%	3.0%	0.9%	0.0%	0.9%							
5) 訪問リハ従事者 作業療法士-常勤換算	有効回答	1. 0名	2. 0.1名～0.9名	3. 1.0～1.9名	4. 2.0～2.9名	5. 3.0～3.9名	6. 4.0～4.9名以上	7. 5.0名以上						
	896	148	274	276	134	33	19	12						
	55.5%	16.5%	30.6%	30.8%	15.0%	3.7%	2.1%	1.3%						
5) 訪問リハ従事者 言語聴覚士-常勤-専従	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	367	283	69	8	6	0	1							
	22.7%	77.1%	18.8%	2.2%	1.6%	0.0%	0.3%							
5) 訪問リハ従事者 言語聴覚士-常勤-非専従（兼務）	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	576	270	221	70	12	1	2							
	35.7%	46.9%	38.4%	12.2%	2.1%	0.2%	0.3%							
5) 訪問リハ従事者 言語聴覚士-非常勤-専従	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	295	271	17	5	1	1	0							
	18.3%	91.9%	5.8%	1.7%	0.3%	0.3%	0.0%							
5) 訪問リハ従事者 言語聴覚士-非常勤-非専従（兼務）	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名以上							
	312	266	34	10	1	1	0							
	19.3%	85.3%	10.9%	3.2%	0.3%	0.3%	0.0%							
5) 訪問リハ従事者 言語聴覚士-常勤換算	有効回答	1. 0名	2. 0.1名～0.9名	3. 1.0～1.9名	4. 2.0～2.9名	5. 3.0～3.9名	6. 4.0～4.9名以上	7. 5.0名以上						
	626	266	213	118	22	5	0	2						
	38.8%	42.5%	34.0%	18.8%	3.5%	0.8%	0.0%	0.3%						
6) 訪問リハ利用者数（単位：名/月） -a)医療保険-実利用者数	有効回答	1. 0名/月	2. 1名/月	3. 2名/月	4. 3名/月	5. 4名/月	6. 5名/月	7. 6名/月	8. 7名/月	9. 8名/月	10. 9名/月	11. 10名/月	12. 11名以上/月	
	1290	823	171	85	72	27	22	20	9	6	11	4	40	
	79.9%	63.8%	13.3%	6.6%	5.6%	2.1%	1.7%	1.6%	0.7%	0.5%	0.9%	0.3%	3.1%	
6) 訪問リハ利用者数（単位：名/月） -a)医療保険-総利用者数（延べ人数）	有効回答	1. 0名/月	2. 1～10名/月	3. 11～20名/月	4. 21～30名/月	5. 31～40名/月	6. 41～50名/月	7. 51名以上/月						
	1273	817	236	107	40	24	10	39						
	78.8%	64.2%	18.5%	8.4%	3.1%	1.9%	0.8%	3.1%						
6) 訪問リハ利用者数（単位：名/月） -b)介護保険-実利用者数	有効回答	1. 0名/月	2. 1～10名/月	3. 11～20名/月	4. 21～30名/月	5. 31～40名/月	6. 41～50名/月	7. 51～60名/月	8. 61～70名/月	9. 71～80名/月	10. 81～90名/月	11. 91～100名/月	12. 101名以上/月	
	1571	21	428	324	213	161	103	103	46	39	30	25	78	
	97.3%	1.3%	27.2%	20.6%	13.6%	10.2%	6.6%	6.6%	2.9%	2.5%	1.9%	1.6%	5.0%	
6) 訪問リハ利用者数（単位：名/月） -b)介護保険-総利用者数（延べ人数）	有効回答	1. 0名/月	2. 1～50名/月	3. 51～100名/月	4. 101～150名/月	5. 151～200名/月	6. 201～250名/月	7. 251～300名/月	8. 301～350名/月	9. 351～400名/月	10. 401～450名/月	11. 451～500名/月	12. 501名以上/月	
	1516	22	546	289	169	146	81	64	46	41	23	16	73	
	93.9%	1.5%	36.0%	19.1%	11.1%	9.6%	5.3%	4.2%	3.0%	2.7%	1.5%	1.1%	4.8%	
7) -a)事業所の医師が診察している利用者的人数	有効回答	1. 0名	2. 1～10名	3. 11～20名	4. 21～30名	5. 31～40名	6. 41～50名	7. 51～60名	8. 61～70名	9. 71～80名	10. 81～90名	11. 91～100名	12. 101名以上	
	1546	88	524	331	192	126	92	65	35	26	17	13	37	
	95.7%	5.7%	33.9%	21.4%	12.4%	8.2%	6.0%	4.2%	2.3%	1.7%	1.1%	0.8%	2.4%	
7) -b)事業所以外の医師が診察している利用者的人数	有効回答	1. 0名	2. 1～10名	3. 11～20名	4. 21～30名	5. 31～40名	6. 41～50名	7. 51～60名	8. 61～70名	9. 71～80名	10. 81～90名	11. 91～100名	12. 101名以上	
	1448	817	344	104	63	30	28	15	11	5	3	5	23	
	89.7%	56.4%	23.8%	7.2%	4.4%	2.1%	1.9%	1.0%	0.8%	0.3%	0.2%	0.3%	1.6%	
8) 事業所以外の医師の人数の総数	有効回答	1. 0名	2. 1～10名	3. 11～20名	4. 21～30名	5. 31～40名	6. 41～50名	7. 51名以上						
	1152	547	361	114	53	29	13	35						
	71.3%	47.5%	31.3%	9.9%	4.6%	2.5%	1.1%	3.0%						
9) -a)研修を受講済の医師	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上	
	599	409	92	39	14	12	8	5	3	2	2	2	11	
	37.1%	68.3%	15.4%	6.5%	2.3%	2.0%	1.3%	0.8%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%	1.8%	

9) -b)H31年4月までに受講予定の医師	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	510	488	7	6	3	0	1	1	0	0	0	2	2
	31.6%	95.7%	1.4%	1.2%	0.6%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%
9) -c)受講状況を確認中・これから確認する予定の医師	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	739	336	99	42	26	19	20	7	7	19	8	17	139
	45.8%	45.5%	13.4%	5.7%	3.5%	2.6%	2.7%	0.9%	0.9%	2.6%	1.1%	2.3%	18.8%
9) -d)受講予定なしの医師	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	525	378	37	16	14	7	8	6	7	4	2	2	44
	32.5%	72.0%	7.0%	3.0%	2.7%	1.3%	1.5%	1.1%	1.3%	0.8%	0.4%	0.4%	8.4%
10) 受講予定なしの医師の対応策	有効回答	1.自事業所の医師が診察できるように体制を整備	2.事業所以外の医師に研修を受講するように進める・依頼する	3.近隣の訪問リハ事業所に利用者を引き継ぐ予定	4.近隣の訪問介護ステーションの理学療法士に引き継ぐ予定	5.訪問リハビリテーションを終了する予定	6.その他						
	540	364	32	9	20	24	91						
	33.4%	67.4%	5.9%	1.7%	3.7%	4.4%	16.9%						
11) 届出・取得加算 ※複数選択	有効回答	1. リハマネ加算Ⅰ	2. リハマネ加算Ⅱ	3. リハマネ加算Ⅲ	4. リハマネ加算Ⅳ	5.社会参加支援加算							
	1435	1363	326	342	99	402							
	88.9%	95.0%	22.7%	23.8%	6.9%	28.0%							

Ⅱ. リハビリテーションマネジメント及びリハビリテーション会議について

2) リハマネⅢ・Ⅳの算定が困難な理由 ※複数選択	有効回答	1.医師の説明時間の確保	2.医師のリハ会議への出席が難しい	3.介護支援専門員からの理解	4.支給限度額を超えてしまう	5.利用者の経済的負担	6.利用者・家族が必要性を理解していない	7.その他	
	66	49	48	9	6	11	14	4	
	93.0%	74.2%	72.7%	13.6%	9.1%	16.7%	21.2%	6.1%	
3) リハマネ加算の算定区分の判断	有効回答	1.事業所として全利用統一	2.事業所内で検討	3.医師	4.PT/OT/ST	5.介護支援専門員	6.利用者・家族	7.その他	
	1235	689	235	17	265	20	1	8	
	76.5%	55.8%	19.0%	1.4%	21.5%	1.6%	0.1%	0.6%	
4) ICTを活用したリハ会議の実施	有効回答	1.ほぼ毎回	2.やむを得ない事情がある場合	3.ICTを活用していない	4.リハ会議を開催していない				
	1288	23	39	665	561				
	79.8%	1.8%	3.0%	51.6%	43.6%				

Ⅲ. 医療介護連携について

1) -a)敷地内または隣接している病院・診療所 医療保険でのリハから事業所サービスへ移行した人数	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	1306	854	199	83	60	28	27	10	5	8	2	4	26
	80.9%	65.4%	15.2%	6.4%	4.6%	2.1%	2.1%	0.8%	0.4%	0.6%	0.2%	0.3%	2.0%
1) -b)敷地内または隣接している病院・診療所 病院・診療所の退院前カンファレンス等にPT/OT/STが参加	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	609	310	150	57	32	19	12	5	6	3	0	3	12
	37.7%	50.9%	24.6%	9.4%	5.3%	3.1%	2.0%	0.8%	1.0%	0.5%	0.0%	0.5%	2.0%
1) -c)敷地内または隣接している病院・診療所 病院のPT/OT/STと直接会って情報共有	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	658	229	195	88	49	26	24	10	5	6	2	4	20
	40.7%	34.8%	29.6%	13.4%	7.4%	4.0%	3.6%	1.5%	0.8%	0.9%	0.3%	0.6%	3.0%
1) -d)敷地内または隣接している病院・診療所 患者さんのリハビリ場面を直接確認	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	608	299	158	60	27	19	10	10	2	3	1	5	14
	37.6%	49.2%	26.0%	9.9%	4.4%	3.1%	1.6%	1.6%	0.3%	0.5%	0.2%	0.8%	2.3%
1) -e)敷地内または隣接している病院・診療所 情報提供書のみで連携	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	547	471	49	12	7	4	0	1	0	1	0	1	1
	33.9%	86.1%	9.0%	2.2%	1.3%	0.7%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%	0.2%
1) -f)敷地内または隣接している病院・診療所 リハ実施計画書にてリハ計画を共有	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	548	407	55	39	18	7	6	4	2	2	0	2	6
	33.9%	74.3%	10.0%	7.1%	3.3%	1.3%	1.1%	0.7%	0.4%	0.4%	0.0%	0.4%	1.1%
1) -g)敷地内または隣接している病院・診療所 リハ総合実施計画書やリハ実施計画書にてリハ計画を共有	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	563	366	86	39	23	10	11	4	4	4	1	2	13
	34.9%	65.0%	15.3%	6.9%	4.1%	1.8%	2.0%	0.7%	0.7%	0.7%	0.2%	0.4%	2.3%
2) -a)同法人で隣接していない病院・診療所 医療保険でのリハから事業所サービスへ移行した人数	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	1213	1149	35	13	5	2	5	0	0	1	1	0	2
	75.1%	94.7%	2.9%	1.1%	0.4%	0.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.2%
2) -b)同法人で隣接していない病院・診療所 病院・診療所の退院前カンファレンス等にPT/OT/STが参加	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	438	405	20	9	2	0	1	0	0	1	0	0	0
	27.1%	92.5%	4.6%	2.1%	0.5%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
2) -c)同法人で隣接していない病院・診療所 病院のPT/OT/STと直接会って情報共有	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	440	403	24	7	3	0	1	0	0	0	1	0	1
	27.2%	91.6%	5.5%	1.6%	0.7%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%
2) -d)同法人で隣接していない病院・診療所 患者さんのリハビリ場面を直接確認	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	430	418	8	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	26.6%	97.2%	1.9%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%
2) -e)同法人で隣接していない病院・診療所 情報提供書のみで連携	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	439	403	19	9	5	2	0	0	0	0	0	0	1
	27.2%	91.8%	4.3%	2.1%	1.1%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
2) -f)同法人で隣接していない病院・診療所 リハ実施計画書にてリハ計画を共有	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	429	416	6	3	2	0	1	0	0	0	0	0	1
	26.6%	97.0%	1.4%	0.7%	0.5%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
2) -g)同法人で隣接していない病院・診療所 リハ総合実施計画書やリハ実施計画書にてリハ計画を共有	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	432	413	9	7	1	0	1	0	0	0	0	0	1
	26.7%	95.6%	2.1%	1.6%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
3) -a)他法人の病院・診療所 医療保険でのリハから事業所サービスへ移行した人数	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	1278	945	185	65	25	17	5	8	3	2	3	4	16
	79.1%	73.9%	14.5%	5.1%	2.0%	1.3%	0.4%	0.6%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	1.3%
3) -b)他法人の病院・診療所 病院・診療所の退院前カンファレンス等にPT/OT/STが参加	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	534	401	89	21	14	4	0	1	2	1	0	1	0
	33.1%	75.1%	16.7%	3.9%	2.6%	0.7%	0.0%	0.2%	0.4%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%
3) -c)他法人の病院・診療所 病院のPT/OT/STと直接会って情報共有	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	517	406	67	23	9	5	3	2	0	0	0	2	0
	32.0%	78.5%	13.0%	4.4%	1.7%	1.0%	0.6%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%
3) -d)他法人の病院・診療所 患者さんのリハビリ場面を直接確認	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	499	451	36	6	3	0	2	0	0	0	0	0	1
	30.9%	90.4%	7.2%	1.2%	0.6%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
3) -e)他法人の病院・診療所 情報提供書のみで連携	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	586	332	150	55	18	6	3	4	2	1	1	2	12
	36.3%	56.7%	25.6%	9.4%	3.1%	1.0%	0.5%	0.7%	0.3%	0.2%	0.2%	0.3%	2.0%
3) -f)他法人の病院・診療所 リハ実施計画書にてリハ計画を共有	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	493	451	25	8	3	3	1	0	0	0	0	0	2
	30.5%	91.5%	5.1%	1.6%	0.6%	0.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
3) -g)他法人の病院・診療所 リハ総合実施計画書やリハ実施計画書にてリハ計画を共有	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上
	500	434	36	12	3	4	2	1	0	2	1	1	4
	31.0%	86.8%	7.2%	2.4%	0.6%	0.8%	0.4%	0.2%	0.0%	0.4%	0.2%	0.2%	0.8%

Ⅳ. 生活機能向上連携加算について

1) 生活機能向上連携加算の算定施設・事業所 へリハ専門職の外部派遣を実施しているか	有効回答	1. はい	2. いいえ										
	1508	175	1333										
	93.4%	11.6%	88.4%										
2) 派遣している施設・事業所 ※複数選択	有効回答	1.訪問介護	2.定期巡回・随 時対応型訪問介 護看護	3.小規模多機能 型居宅介護	4.通所介護	5.認知症対応型 通所介護	6.短期入所生活 介護	7.特定施設入所 者生活介護	8.認知症対応型 共同生活介護	9.介護老人福祉 施設	10.その他		
	171	20	6	24	90	9	11	17	53	11	11		
	97.7%	11.7%	3.5%	14.0%	52.6%	5.3%	6.4%	9.9%	31.0%	6.4%	6.4%		
3) 派遣している施設と事業所との関係 ※複数選択	有効回答	1.同一法人で敷 地内または隣接 している施設	2.同法人だが隣 接していない施 設	3.別法人									
	173	52	71	71									
	98.9%	30.1%	41.0%	41.0%									
4)-a) 外部派遣して連携している利用者数	有効回答	1. 0名	2. 1～10名	3. 11～20名	4. 21～30名	5. 31～40名	6. 41～50名	7. 51～60名	8. 61～70名	9. 71～80名	10. 81～90名	11. 91～100 名	12. 101名以 上
	141	12	52	22	10	10	7	9	2	2	2	4	9
	80.6%	8.5%	36.9%	15.6%	7.1%	7.1%	5.0%	6.4%	1.4%	1.4%	1.4%	2.8%	6.4%

4)-b) 外部施設と自事業所の両サービスを併用している利用者	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上	
	115	60	13	10	9	2	6	6	0	1	2	1	5	
	65.7%	52.2%	11.3%	8.7%	7.8%	1.7%	5.2%	5.2%	0.0%	0.9%	1.7%	0.9%	4.3%	
4)-c) 自事業所は現在利用していないが、以前は利用していた利用者	有効回答	1. 0名	2. 1名	3. 2名	4. 3名	5. 4名	6. 5名	7. 6名	8. 7名	9. 8名	10. 9名	11. 10名	12. 11名以上	
	108	78	14	9	1	1	2	0	2	1	0	0	0	
	61.7%	72.2%	13.0%	8.3%	0.9%	0.9%	1.9%	0.0%	1.9%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
4)-d) 外部施設のみを利用している利用者	有効回答	1. 0名	2. 1～10名	3. 11～20名	4. 21～30名	5. 31～40名	6. 41～50名	7. 51～60名	8. 61～70名	9. 71～80名	10. 81～90名	11. 91～100名	12. 101名以上	
	139	17	46	22	10	11	9	5	3	2	0	6	8	
	79.4%	12.2%	33.1%	15.8%	7.2%	7.9%	6.5%	3.6%	2.2%	1.4%	0.0%	4.3%	5.8%	
5) 1事業所につき1月あたり何名の利用者について連携しているか	有効回答	1. 0名	2. 1～10名	3. 11～20名	4. 21～30名	5. 31～40名	6. 41～50名	7. 51～60名	8. 61～70名	9. 71～80名	10. 81～90名	11. 91～100名	12. 101名以上	
	158	6	81	33	14	7	1	5	3	2	0	3	3	
	90.3%	3.8%	51.3%	20.9%	8.9%	4.4%	0.6%	3.2%	1.9%	1.3%	0.0%	1.9%	1.9%	
6) 施設との契約	有効回答	1.1件単位（利用者ごと）	2.日単位（1日いくら）	3.単位（1月いくら）	4.年間単位（1年契約）	5.契約なし	6.その他							
	165	15	13	19	21	76	21							
	94.3%	9.1%	7.9%	11.5%	12.7%	46.1%	12.7%							
7) 施設との契約金額 ※1件単位	有効回答	1. ～1,000円	2. 1,001～2,000円	3. 2,001～3,000円	4. 3,001～4,000円	5. 4,001～5,000円	6. 5,001円～							
	12	8	1	1	1	0	1							
	80.0%	66.7%	8.3%	8.3%	8.3%	0.0%	8.3%							
7) 施設との契約金額 ※1日単位	有効回答	1. ～5,000円	2. 5,001～10,000円	3. 10,001～15,000円	4. 15,001～20,000円	5. 20,001～25,000円	6. 25,001円～							
	11	2	5	1	2	1	0							
	84.6%	18.2%	45.5%	9.1%	18.2%	9.1%	0.0%							
7) 施設との契約金額 ※1月単位	有効回答	1. ～5,000円	2. 5,001～10,000円	3. 10,001～15,000円	4. 15,001～20,000円	5. 20,001～25,000円	6. 25,001円～							
	14	4	0	3	5	0	2							
	73.7%	28.6%	0.0%	21.4%	35.7%	0.0%	14.3%							
7) 施設との契約金額 ※年間単位	有効回答	1. ～5,000円	2. 5,001～10,000円	3. 10,001～15,000円	4. 15,001～20,000円	5. 20,001～25,000円	6. 25,001円～							
	15	6	2	3	1	0	3							
	71.4%	40.0%	13.3%	20.0%	6.7%	0.0%	20.0%							
8) 外部連携したリハ専門職が実施している内容 ※複数回答	有効回答	1.身体機能評価	2.基本動作・ADL評価	3.IADL評価	4.精神・認知症・高次脳機能障害評価	5.福祉用具評価・選定・助言	6.環境整備の評価・助言	7.介助方法の指導・助言	8.目標や機能後に関する助言	9.医学的な情報の助言	10.介護サービス内容の助言	11.個別訓練計画の作成	12.その他	
	171	144	144	71	52	114	117	137	110	65	61	86	11	
	97.7%	84.2%	84.2%	41.5%	30.4%	66.7%	68.4%	80.1%	64.3%	38.0%	35.7%	50.3%	6.4%	
9) 1名の利用者あたりい要する平均的な時間	有効回答	1. 5分未満	2. 5～10分程度	3. 10～20分程度	4. 20～30分程度	5. 30～40分程度	6. 40～60分程度	7. 60分以上						
	166	13	58	57	22	7	7	2						
	94.9%	7.8%	34.9%	34.3%	13.3%	4.2%	4.2%	1.2%						
10) 外部派遣の依頼	有効回答	1. はい	2. いいえ											
	1283	126	1157											
	96.2%	9.8%	90.2%											
11) 外部施設へ派遣をしない理由	有効回答	1. 外部派遣でできるマンパワーがない	2.外部派遣できる能力を持った人材がない	3.何を助言すればよいかわからない	4.生活機能向上連携加算についてよくわからない	5.所属長の理解が得られない	6.派遣に見合う報酬が得られない	7.契約に関する準備が整っていない	8.その他					
	113	52	0	0	3	10	30	16						
	89.7%	46.0%	0.0%	0.0%	1.8%	2.7%	8.8%	26.5%	14.2%					
12) 外部施設への派遣に見合う報酬（交通費除く）	有効回答	1. ～1,000円	2. 1,001～2,000円	3. 2,001～3,000円	4. 3,001～4,000円	5. 4,001～5,000円	6. 5,001円～							
	8	1	4	1	0	0	2							
	80.0%	12.5%	50.0%	12.5%	0.0%	0.0%	25.0%							
13) 外部施設から派遣依頼がない理由	有効回答	1.周辺の施設にはリハ職がいる	2.外部の施設が連携の必要性を理解していない	3.加算点数が低くメリットがない	4.不明	5.その他								
	1110	226	134	56	641	53								
	95.9%	20.4%	12.1%	5.0%	57.7%	4.8%								
14) 外部施設から派遣依頼があった場合	有効回答	1.積極的に派遣する	2.条件次第で派遣する	3.派遣には消極的である										
	1106	126	736	244										
	95.6%	11.4%	66.5%	22.1%										

回答者数	3204
------	------

設問	有効回答数	有効回答数の割合						
1) 記入職種	有効回答	1. 理学療法士	2. 作業療法士	3. 言語聴覚士				
	3010	2288	663	59				
	93.9%	76.0%	22.0%	2.0%				
2) 経験年数	有効回答	1. 5年未満	2. 5～9年	3. 10～14年	4. 15～19年	5. 20～24年	6. 25～29年	7. 30年以上
	2983	288	1003	932	433	176	77	74
	93.1%	9.7%	33.6%	31.2%	14.5%	5.9%	2.6%	2.5%

1) 年齢（開始時）	有効回答	1. 20歳未満	2. 20代	3. 30代	4. 40代	5. 50代	6. 60代	7. 70代	8. 80代	9. 90代	10. 100歳以上		
	3002	1	8	6	29	95	308	777	1333	440	5		
	93.7%	0.0%	0.3%	0.2%	1.0%	3.2%	10.3%	25.9%	44.4%	14.7%	0.2%		
2) 性別	有効回答	1. 男性	2. 女性										
	2993	1276	1717										
	93.4%	42.6%	57.4%										
3) 訪問リハビリ開始日	有効回答	1. 2011年	2. 2012年	3. 2013年	4. 2014年	5. 2015年	6. 2016年	7. 2017年	8. 2018年	9. 2019年	10. 2020年		
	2982	90	1	2	1	4	8	10	21	2821	24		
	93.1%	3.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.3%	0.3%	0.7%	94.6%	0.8%		
4) 開始時の要介護度	有効回答	1. 要支援1	2. 要支援2	3. 要介護1	4. 要介護2	5. 要介護3	6. 要介護4	7. 要介護5	8. 不問				
	2974	189	391	544	613	485	455	291	6				
	92.8%	6.4%	13.1%	18.3%	20.6%	16.3%	15.3%	9.8%	0.2%				
5) 要介護状態となった主な原因疾患	有効回答	1. 脳血管疾患	2. 運動器疾患	3. 呼吸器疾患	4. 心疾患	5. がん	6. 認知症	7. 進行性疾患・難病	8. 廣用症候群	9. その他	10. 不明		
	2638	748	1044	80	92	97	66	225	167	119			
	82.3%	28.4%	39.6%	3.0%	3.5%	3.7%	2.5%	8.5%	6.3%	4.5%			
6) 発症・受傷日	有効回答	2. 2011年	3. 2012年	4. 2013年	5. 2014年	6. 2015年	7. 2016年	8. 2017年	9. 2018年	10. 2019年	11. 2020年		
	2644	236	29	49	50	81	91	143	299	1661	5		
	82.5%	8.9%	1.1%	1.9%	1.9%	3.1%	3.4%	5.4%	11.3%	62.8%	0.2%		
7) 訪問リハビリ開始前の所在	有効回答	1. 急性期・一般病棟	2. 地域包括ケア病棟	3. 回復期病棟	4. 療養病棟	5. 介護老人保健施設	6. 自宅	7. その他					
	2881	419	174	711	91	66	1271	149					
	89.9%	14.5%	6.0%	24.7%	3.2%	2.3%	44.1%	5.2%					
8) 退院・退所日	有効回答	2. 2011年	3. 2012年	4. 2013年	5. 2014年	6. 2015年	7. 2016年	8. 2017年	9. 2018年	10. 2019年	11. 2020年		
	2012	25	5	14	13	16	23	40	91	1772	13		
	62.8%	1.2%	0.2%	0.7%	0.6%	0.8%	1.1%	2.0%	4.5%	88.1%	0.6%		
9) 障害高齢者の日常生活自立度開始時	有効回答	1. 自立	2. J1	3. J2	4. A2	5. A2	6. B1	7. B2	8. C1	9. C2	10. 不明		
	2988	61	127	267	1126	401	389	298	123	171	25		
	93.3%	2.0%	4.3%	8.9%	37.7%	13.4%	13.0%	10.0%	4.1%	5.7%	0.8%		
9) 障害高齢者の日常生活自立度3か月後（終了時）	有効回答	1. 自立	2. J1	3. J2	4. A2	5. A2	6. B1	7. B2	8. C1	9. C2	10. 不明		
	2946	109	220	425	1118	249	314	214	98	138	61		
	91.9%	3.7%	7.5%	14.4%	37.9%	8.5%	10.7%	7.3%	3.3%	4.7%	2.1%		
10) 認知症高齢者の日常生活自立度開始時	有効回答	1. 自立	2. I	3. IIa	4. IIb	5. IIIa	6. IIIb	7. IV	8. M	9. 不明	10. その他		
	2960	1199	665	325	313	204	69	105	30	50			
	92.4%	40.5%	22.5%	11.0%	10.6%	6.9%	2.3%	3.5%	1.0%	1.7%			
10) 認知症高齢者の日常生活自立度3か月後（終了時）	有効回答	1. 自立	2. I	3. IIa	4. IIb	5. IIIa	6. IIIb	7. IV	8. M	9. 不明	10. その他		
	2924	1197	667	314	290	190	58	100	29	79			
	91.3%	40.9%	22.8%	10.7%	9.9%	6.5%	2.0%	3.4%	1.0%	2.7%			
11) 訪問リハビリ開始時に利用していた他の介護サービス※複数回答	有効回答	1. 訪問看護	2. 訪問看護からの理学療法士等の訪問	3. 訪問介護	4. 訪問入浴介護	5. 通所リハ	6. 通所介護	7. 居宅療養管理指導料	8. 特定施設入所者生活介護	9. 福祉用具貸与	10. 短期入所療養介護	11. 短期入所生活介護	12. その他
	2700	518	36	888	224	441	840	116	23	1563	46	87	187
	84.3%	19.2%	1.3%	32.9%	8.3%	16.3%	31.1%	4.3%	0.9%	57.9%	1.7%		

13)-6 基本的生活動作（Barthel Index） 歩行 【開始時】	有効回答	0：右記以外	5：歩行不能の場合、車いすにて45m以上の操作可能	10：45m以上の歩行の機器の使用を含む	15：45m以上の歩行、補装具の使用の有無は問わない																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		3011	631	431	1283	666																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		94.0%	21.0%	14.3%	42.6%	22.1%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13)-6 基本的生活動作（Barthel Index） 歩行 【3か月後（終了時）】	有効回答	0：右記以外	5：歩行不能の場合、車いすにて45m以上の操作可能	10：45m以上の歩行の機器の使用を含む	15：45m以上の歩行、補装具の使用の有無は問わない																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		2951	534	269	976	1172																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		92.1%	18.1%	9.1%	33.1%	39.7%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13)-7 基本的生活動作（Barthel Index） 階段昇降 【開始時】	有効回答	0：不能	5：介助または監視を要する	10：自立																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		3008	1149	1375	484																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		93.9%	38.2%	45.7%	16.1%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13)-7 基本的生活動作（Barthel Index） 階段昇降 【3か月後（終了時）】	有効回答	0：不能	5：介助または監視を要する	10：自立																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		2951	943	1175	833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		92.1%	32.0%	39.8%	28.2%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13)-8 基本的生活動作（Barthel Index） 着替え 【開始時】	有効回答	0：右記以外	5：部分介助	10：自立																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		3011	521	1031	1459																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		94.0%	17.3%	34.2%	48.5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13)-8 基本的生活動作（Barthel Index） 着替え 【3か月後（終了時）】	有効回答	0：右記以外	5：部分介助	10：自立																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		2952	490	814	1648																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		92.1%	16.6%	27.6%	55.8%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13)-9 基本的生活動作（Barthel Index） 排便コントロール 【開始時】	有効回答	0：右記以外	5：ときに失禁あり、流膿、坐便の取り扱いに介助を要する者を含む	10：失禁なし、流膿、坐便の取り扱いも可能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		3010	324	632	2054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		93.9%	10.8%	21.0%	68.2%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13)-9 基本的生活動作（Barthel Index） 排便コントロール 【3か月後（終了時）】	有効回答	0：右記以外	5：ときに失禁あり、流膿、坐便の取り扱いに介助を要する者を含む	10：失禁なし、流膿、坐便の取り扱いも可能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		2952	324	575	2053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		92.1%	11.0%	19.5%	69.5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13)-10 基本的生活動作（Barthel Index） 排尿コントロール 【開始時】	有効回答	0：右記以外	5：ときに失禁あり、収尿器の取り扱いに介助を要する者を含む	10：失禁なし、収尿器の取り扱いも可能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		3010	357	674	1979																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		93.9%	11.9%	22.4%	65.7%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13)-10 基本的生活動作（Barthel Index） 排尿コントロール 【3か月後（終了時）】	有効回答	0：右記以外	5：ときに失禁あり、収尿器の取り扱いに介助を要する者を含む	10：失禁なし、収尿器の取り扱いも可能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		2953	353	609	1991																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		92.2%	12.0%	20.6%	67.4%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13)-合計点数【開始時】	有効回答	1. 0点	2. 1～10点	3. 11～20点	4. 21～30点	5. 31～40点	6. 41～50点	7. 51～60点	8. 61～70点	9. 71～80点	10. 81～90点	11. 91～100点	12. 101～110点	13. 111～120点	14. 121～130点	15. 131～140点	16. 141～150点	17. 151～160点	18. 161～170点	19. 171～180点	20. 181～190点	21. 191～200点	22. 201～210点	23. 211～220点	24. 221～230点	25. 231～240点	26. 241～250点	27. 251～260点	28. 261～270点	29. 271～280点	30. 281～290点	31. 291～300点	32. 301～310点	33. 311～320点	34. 321～330点	35. 331～340点	36. 341～350点	37. 351～360点	38. 361～370点	39. 371～380点	40. 381～390点	41. 391～400点	42. 401～410点	43. 411～420点	44. 421～430点	45. 431～440点	46. 441～450点	47. 451～460点	48. 461～470点	49. 471～480点	50. 481～490点	51. 491～500点	52. 501～510点	53. 511～520点	54. 521～530点	55. 531～540点	56. 541～550点	57. 551～560点	58. 561～570点	59. 571～580点	60. 581～590点	61. 591～600点	62. 601～610点	63. 611～620点	64. 621～630点	65. 631～640点	66. 641～650点	67. 651～660点	68. 661～670点	69. 671～680点	70. 681～690点	71. 691～700点	72. 701～710点	73. 711～720点	74. 721～730点	75. 731～740点	76. 741～750点	77. 751～760点	78. 761～770点	79. 771～780点	80. 781～790点	81. 791～800点	82. 801～810点	83. 811～820点	84. 821～830点	85. 831～840点	86. 841～850点	87. 851～860点	88. 861～870点	89. 871～880点	90. 881～890点	91. 891～900点	92. 901～910点	93. 911～920点	94. 921～930点	95. 931～940点	96. 941～950点	97. 951～960点	98. 961～970点	99. 971～980点	100. 981～990点	101. 991～1000点	102. 1001～1010点	103. 1011～1020点	104. 1021～1030点	105. 1031～1040点	106. 1041～1050点	107. 1051～1060点	108. 1061～1070点	109. 1071～1080点	110. 1081～1090点	111. 1091～1100点	112. 1101～1110点	113. 1111～1120点	114. 1121～1130点	115. 1131～1140点	116. 1141～1150点	117. 1151～1160点	118. 1161～1170点	119. 1171～1180点	120. 1181～1190点	121. 1191～1200点	122. 1201～1210点	123. 1211～1220点	124. 1221～1230点	125. 1231～1240点	126. 1241～1250点	127. 1251～1260点	128. 1261～1270点	129. 1271～1280点	130. 1281～1290点	131. 1291～1300点	132. 1301～1310点	133. 1311～1320点	134. 1321～1330点	135. 1331～1340点	136. 1341～1350点	137. 1351～1360点	138. 1361～1370点	139. 1371～1380点	140. 1381～1390点	141. 1391～1400点	142. 1401～1410点	143. 1411～1420点	144. 1421～1430点	145. 1431～1440点	146. 1441～1450点	147. 1451～1460点	148. 1461～1470点	149. 1471～1480点	150. 1481～1490点	151. 1491～1500点	152. 1501～1510点	153. 1511～1520点	154. 1521～1530点	155. 1531～1540点	156. 1541～1550点	157. 1551～1560点	158. 1561～1570点	159. 1571～1580点	160. 1581～1590点	161. 1591～1600点	162. 1601～1610点	163. 1611～1620点	164. 1621～1630点	165. 1631～1640点	166. 1641～1650点	167. 1651～1660点	168. 1661～1670点	169. 1671～1680点	170. 1681～1690点	171. 1691～1700点	172. 1701～1710点	173. 1711～1720点	174. 1721～1730点	175. 1731～1740点	176. 1741～1750点	177. 1751～1760点	178. 1761～1770点	179. 1771～1780点	180. 1781～1790点	181. 1791～1800点	182. 1801～1810点	183. 1811～1820点	184. 1821～1830点	185. 1831～1840点	186. 1841～1850点	187. 1851～1860点	188. 1861～1870点	189. 1871～1880点	190. 1881～1890点	191. 1891～1900点	192. 1901～1910点	193. 1911～1920点	194. 1921～1930点	195. 1931～1940点	196. 1941～1950点	197. 1951～1960点	198. 1961～1970点	199. 1971～1980点	200. 1981～1990点	201. 1991～2000点	202. 2001～2010点	203. 2011～2020点	204. 2021～2030点	205. 2031～2040点	206. 2041～2050点	207. 2051～2060点	208. 2061～2070点	209. 2071～2080点	210. 2081～2090点	211. 2091～2100点	212. 2101～2110点	213. 2111～2120点	214. 2121～2130点	215. 2131～2140点	216. 2141～2150点	217. 2151～2160点	218. 2161～2170点	219. 2171～2180点	220. 2181～2190点	221. 2191～2200点	222. 2201～2210点	223. 2211～2220点	224. 2221～2230点	225. 2231～2240点	226. 2241～2250点	227. 2251～2260点	228. 2261～2270点	229. 2271～2280点	230. 2281～2290点	231. 2291～2300点	232. 2301～2310点	233. 2311～2320点	234. 2321～2330点	235. 2331～2340点	236. 2341～2350点	237. 2351～2360点	238. 2361～2370点	239. 2371～2380点	240. 2381～2390点	241. 2391～2400点	242. 2401～2410点	243. 2411～2420点	244. 2421～2430点	245. 2431～2440点	246. 2441～2450点	247. 2451～2460点	248. 2461～2470点	249. 2471～2480点	250. 2481～2490点	251. 2491～2500点	252. 2501～2510点	253. 2511～2520点	254. 2521～2530点	255. 2531～2540点	256. 2541～2550点	257. 2551～2560点	258. 2561～2570点	259. 2571～2580点	260. 2581～2590点	261. 2591～2600点	262. 2601～2610点	263. 2611～2620点	264. 2621～2630点	265. 2631～2640点	266. 2641～2650点	267. 2651～2660点	268. 2661～2670点	269. 2671～2680点	270. 2681～2690点	271. 2691～2700点	272. 2701～2710点	273. 2711～2720点	274. 2721～2730点	275. 2731～2740点	276. 2741～2750点	277. 2751～2760点	278. 2761～2770点	279. 2771～2780点	280. 2781～2790点	281. 2791～2800点	282. 2801～2810点	283. 2811～2820点	284. 2821～2830点	285. 2831～2840点	286. 2841～2850点	287. 2851～2860点	288. 2861～2870点	289. 2871～2880点	290. 2881～2890点	291. 2891～2900点	292. 2901～2910点	293. 2911～2920点	294. 2921～2930点	295. 2931～2940点	296. 2941～2950点	297. 2951～2960点	298. 2961～2970点	299. 2971～2980点	300. 2981～2990点	301. 2991～3000点	302. 3001～3010点	303. 3011～3020点	304. 3021～3030点	305. 3031～3040点	306. 3041～3050点	307. 3051～3060点	308. 3061～3070点	309. 3071～3080点	310. 3081～3090点	311. 3091～3100点	312. 3101～3110点	313. 3111～3120点	314. 3121～3130点	315. 3131～3140点	316. 3141～3150点	317. 3151～3160点	318. 3161～3170点	319. 3171～3180点	320. 3181～3190点	321. 3191～3200点	322. 3201～3210点	323. 3211～3220点	324. 3221～3230点	325. 3231～3240点	326. 3241～3250点	327. 3251～3260点	328. 3261～3270点	329. 3271～3280点	330. 3281～3290点	331. 3291～3300点	332. 3301～3310点	333. 3311～3320点	334. 3321～3330点	335. 3331～3340点	336. 3341～3350点	337. 3351～3360点	338. 3361～3370点	339. 3371～3380点	340. 3381～3390点	341. 3391～3400点	342. 3401～3410点	343. 3411～3420点	344. 3421～3430点	345. 3431～3440点	346. 3441～3450点	347. 3451～3460点	348. 3461～3470点	349. 3471～3480点	350. 3481～3490点	351. 3491～3500点	352. 3501～3510点	353. 3511～3520点	354. 3521～3530点	355. 3531～3540点	356. 3541～3550点	357. 3551～3560点	358. 3561～3570点	359. 3571～3580点	360. 3581～3590点	361. 3591～3600点	362. 3601～3610点	363. 3611～3620点	364. 3621～3630点	365. 3631～3640点	366. 3641～3650点	367. 3651～3660点	368. 3661～3670点	369. 3671～3680点	370. 3681～3690点	371. 3691～3700点	372. 3701～3710点	373. 3711～3720点	374. 3721～3730点	375. 3731～3740点	376. 3741～3750点	377. 3751～3760点	378. 3761～3770点	379. 3771～3780点	380. 3781～3790点	381. 3791～3800点	382. 3801～3810点	383. 3811～3820点	384. 3821～3830点	385. 3831～3840点	386. 3841～3850点	387. 3851～3860点	388. 3861～3870点	389. 3871～3880点	390. 3881～3890点	391. 3891～3900点	392. 3901～3910点	393. 3911～3920点	394. 3921～3930点	395. 3931～3940点	396. 3941～3950点	397. 3951～3960点	398. 3961～3970点	399. 3971～3980点	400. 3981～3990点	401. 3991～4000点	402. 4001～4010点	403. 4011～4020点	404. 4021～4030点	405. 4031～4040点	406. 4041～4050点	407. 4051～4060点	408. 4061～4070点	409. 4071～4080点	410. 4081～4090点	411. 4091～4100点	412. 4101～4110点	413. 4111～4120点	414. 4121～4130点	415. 4131～4140点	416. 4141～4150点	417. 4151～4160点	418. 4161～4170点	419. 4171～4180点	420. 4181～4190点	421. 4191～4200点	422. 4201～4210点	423. 4211～4220点	424. 4221～4230点	425. 4231～4240点	426. 4241～4250点	427. 4251～4260点	428. 4261～4270点	429. 4271～4280点	430. 4281～4290点	431. 4291～4300点	432. 4301～4310点	433. 4311～4320点	434. 4321～4330点	435. 4331～4340点	436. 4341～4350点	437. 4351～4360点	438. 4361～4370点	439. 4371～4380点	440. 4381～4390点	441. 4391～4400点	442. 4401～4410点	443. 4411～4420点	444. 4421～4430点	445. 4431～4440点	446. 4441～4450点	447. 4451～4460点	448. 4461～4470点	449. 4471～4480点	450. 4481～4490点	451. 4491～4500点	452. 4501～4510点	453. 4511～4520点	454. 4521～4530点	455. 4531～4540点	456. 4541～4550点	457. 4551～4560点	458. 4561～4570点	459. 4571～4580点	460. 4581～4590点	461. 4591～4600点	462. 4601～4610点	463. 4611～4620点	464. 4621～4630点	465. 4631～4640点	466. 4641～4650点	467. 4651～4660点	468. 4661～4670点	469. 4671～4680点	470. 4681～4690点	471. 4691～4700点	472. 4701～4710点	473. 4711～4720点	474. 4721～4730点	475. 4731～4740点	476. 4741～4750点	477. 4751～4760点	478. 4761～4770点	479. 4771～4780点	480. 4781～4790点	481. 4791～4800点	482. 4801～4810点	483. 4811～4820点	484. 4821～4830点	485. 4831～4840点	486. 4841～4850点	487. 4851～4860点	488. 4861～4870点	489. 4871～4880点	490. 4881～4890点	491. 4891～4900点	492. 4901～4910点	493. 4911～4920点	494. 4921～4930点	495. 4931～4940点	496. 4941～4950点	497. 4951～4960点	498. 4961～4970点	499. 4971～4980点	500. 4981～4990点	501. 4991～5000点	502. 5001～5010点	503. 5011～5020点	504. 5021～5030点	505. 5031～5040点	506. 5041～5050点	507. 5051～5060点	508. 5061～5070点	509. 5071～5080点	510. 5081～5090点	511. 5091～5100点	512. 5101～5110点	513. 5111～5120点	514. 5121～5130点	515. 5131～5140点	516. 5141～5150点	517. 5151～5160点	518. 5161～5170点	519. 5171～5180点	520. 5181～5190点	521. 5191～5200点	522. 5201～5210点	523. 5211～

14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) ～趣味【開始時】	有効回答	0：していない	1：1月1回未満であるがしている	2：月1～3回程度している	3：週1回以上している										
	3001	2299	198	158	346										
	93.7%	76.6%	6.6%	5.3%	11.5%										
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) ～趣味【3か月後（終了時）】	有効回答	0：していない	1：1月1回未満であるがしている	2：月1～3回程度している	3：週1回以上している										
	2948	2006	221	223	498										
	92.0%	68.0%	7.5%	7.6%	16.9%										
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) ～交通手段の利用【開始時】	有効回答	0：していない	1：1月1回未満であるがしている	2：月1～3回程度している	3：週1回以上している										
	3005	2410	256	225	114										
	93.8%	80.2%	8.5%	7.5%	3.8%										
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) ～交通手段の利用【3か月後（終了時）】	有効回答	0：していない	1：1月1回未満であるがしている	2：月1～3回程度している	3：週1回以上している										
	2948	2128	321	322	177										
	92.0%	72.2%	10.9%	10.9%	6.0%										
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) ～旅行【開始時】	有効回答	0：していない	1：週1回未満であるがしている	2：月1～3回程度している	3：少なくとも毎週している										
	3005	2938	60	7	0										
	93.8%	97.8%	2.0%	0.2%	0.0%										
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) ～旅行【3か月後（終了時）】	有効回答	0：していない	1：週1回未満であるがしている	2：月1～3回程度している	3：少なくとも毎週している										
	2955	2817	120	17	1										
	92.2%	95.3%	4.1%	0.6%	0.0%										
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) ～仕事【開始時】	有効回答	0：していない	1：時々水まき、庭掃除などをしている	2：定期的にしている	3：定期的にしている。必要があれば、振り起こし、植え替えなどもしている										
	3006	2767	151	60	28										
	93.8%	92.0%	5.0%	2.0%	0.9%										
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) ～庭仕事【3か月後（終了時）】	有効回答	0：していない	1：時々水まき、庭掃除などをしている	2：定期的にしている	3：定期的にしている。必要があれば、振り起こし、植え替えなどもしている										
	2955	2534	236	120	65										
	92.2%	85.8%	8.0%	4.1%	2.2%										
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) ～家や車の手入れ【開始時】	有効回答	0：していない	1：電球その他部品の取り換え	2：室内模様替え・洗車などしている	3：家の修理や車の整備をしている										
	3007	2933	64	6	4										
	93.9%	97.5%	2.1%	0.2%	0.1%										
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) ～家や車の手入れ【3か月後（終了時）】	有効回答	0：していない	1：電球その他部品の取り換え	2：室内模様替え・洗車などしている	3：家の修理や車の整備をしている										
	2956	2805	113	26	12										
	92.3%	94.9%	3.8%	0.9%	0.4%										
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) ～読書【開始時】	有効回答	0：していない	1：半年に1回程度読んでいる	2：月1回程度読んでいる	3：月2回以上読んでいる										
	3004	2326	147	151	380										
	93.8%	77.4%	4.9%	5.0%	12.6%										
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) ～読書【3か月後（終了時）】	有効回答	0：していない	1：半年に1回程度読んでいる	2：月1回程度読んでいる	3：月2回以上読んでいる										
	2953	2166	147	182	458										
	92.2%	73.3%	5.0%	6.2%	15.5%										
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) ～仕事【開始時】	有効回答	0：していない	1：週に10時間未満働いている	2：週に10～30時間働いている	3：週に30時間以上働いている										
	3006	2958	24	10	14										
	93.8%	98.4%	0.8%	0.3%	0.5%										
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) ～仕事【3か月後（終了時）】	有効回答	0：していない	1：週に10時間未満働いている	2：週に10～30時間働いている	3：週に30時間以上働いている										
	2957	2886	40	14	17										
	92.3%	97.6%	1.4%	0.5%	0.6%										
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) 合計点数【開始時】	有効回答	1. 0点	2. 1～5点	3. 6～10点	4. 11～15点	5. 16～20点	6. 21～25点	7. 26～30点	8. 31～35点	9. 36～40点	10. 41～44点	11. 45点			
	3007	1012	877	478	295	177	98	53	15	2	0	0			
	93.9%	33.7%	29.2%	15.9%	9.8%	5.9%	3.3%	1.8%	0.5%	0.1%	0.0%	0.0%			
14) 手段的日常生活活動（実行活動） Frenchay Activities Index (FAI) 合計点数【3か月後（終了時）】	有効回答	1. 0点	2. 1～5点	3. 6～10点	4. 11～15点	5. 16～20点	6. 21～25点	7. 26～30点	8. 31～35点	9. 36～40点	10. 41～44点	11. 45点			
	2959	654	806	535	364	249	190	112	40	8	1	0			
	92.4%	22.1%	27.2%	18.1%	12.3%	8.4%	6.4%	3.8%	1.4%	0.3%	0.0%	0.0%			

Ⅲ. 訪問リハビリテーションの医師の間について

1) 訪問リハ開始時に計画の為の診療をした医師	有効回答	1. 訪問リハ事業所の医師	2. かかりつけ医等の医療機関の医師	3. 不明	4. その他											
	2936	2167	722	1	46											
	91.6%	73.8%	24.6%	0.0%	1.6%											
2) 医師の診察方法	有効回答	1. 訪問診療	2. 外来診療	3. 訪問診療と外来診療	4. 不明	5. その他										
	2993	782	1897	117	19	178										
	93.4%	26.1%	63.4%	3.9%	0.6%	5.9%										
3-a) 医師から指示された「リハ開始時の留意事項」 ※複数選択	有効回答	1. 具体的な指示なし	2. 疾患の特性や治療内容	3. 投薬や点滴の内容	4. 血圧値や血液検査等の検査結果	5. 心拍数・血圧・呼吸状態	6. 吸引の頻度・方法	7. 心療内科系発作誘発因子	8. 循環器系発作誘発因子	9. 酸素療法・人口呼吸器の設定	10. 摂食のリスク、食形態、水分摂取量	11. 認知症の行動・心理的状態	12. 感情・気分の安定性			
	2982	512	1046	348	106	1247	18	22	133	53	102	135	133			
	93.1%	17.2%	35.1%	11.7%	3.6%	41.8%	0.6%	0.7%	4.5%	1.8%	3.4%	4.5%	4.5%			
		13. 浮腫・疼痛管理・出血	14. 感染対策	15. 薬品投与・ポジション	16. 装具の使用	17. 住宅改修・福祉用具	18. 急変時の対応	19. その他								
		248	38	181	94	183	228	385								
	8.3%	1.3%	6.1%	3.2%	6.1%	7.6%	12.9%									
3-b) 「リハ開始時の留意事項」の数	有効回答	1. 0個	2. 1個	3. 2個	4. 3個	5. 4個	6. 5個	7. 6個	8. 7個	9. 8個	10. 9個	11. 10個	12. 11個			
	3204	222	1661	780	342	111	49	21	10	2	2	2	1			
	100.0%	6.9%	51.8%	24.3%	10.7%	3.5%	1.5%	0.7%	0.3%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%			
		13. 12個	14. 13個	15. 14個	16. 15個	17. 16個	18. 17個	19. 18個	20. 19個							
	0	0	0	1	0	0	0	0								
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%								
3-c) 医師から指示された「リハ実施中の留意事項」 ※複数選択	有効回答	1. 具体的な指示なし	2. 血圧・心拍数	3. 酸素飽和度	4. 血糖値	5. 運動の種類・方法	6. 禁煙状態・ポジショニング	7. 装具の使用・種類	8. 住宅改修・福祉用具	9. 急変時の対応	10. 酸素療法・人工呼吸器	11. 関節痛等の疼痛	12. その他			
	2978	589	1482	315	59	537	173	75	106	218	34	492	510			
	92.9%	19.8%	49.8%	10.6%	2.0%	18.0%	5.8%	2.5%	3.6%	7.3%	1.1%	16.5%	17.1%			
3-d) 「リハ実施中の留意事項」の数	有効回答	1. 0個	2. 1個	3. 2個	4. 3個	5. 4個	6. 5個	7. 6個	8. 7個	9. 8個	10. 9個	11. 10個	12. 11個			
	3204	226	1871	765	237	64	30	6	4	1						
	100.0%	7.1%	58.4%	23.9%	7.4%	2.0%	0.9%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
3-e) 医師から指示された「リハの中止規準」 ※複数選択	有効回答	1. 具体的な指示なし	2. 血圧・心拍数	3. 心拍数の基準	4. 酸素飽和度の基準	5. 訓練中の呼吸苦・息切れ	6. 胸痛・不整脈	7. その他								
	2978	1302	1305	851	363	459	264	256								
	92.9%	43.7%	43.8%	28.6%	12.2%	15.4%	8.9%	8.6%								
3-f) 「リハの中止規準」の数	有効回答	1. 0個	2. 1個	3. 2個	4. 3個	5. 4個	6. 5個	7. 6個	8. 7個							
	3204	226	1958	528	280	118	90	4	0							
	100.0%	7.1%	61.1%	16.5%	8.7%	3.7%	2.8%	0.1%	0.0%							
3-g) 医師から指示された「運動負荷量」 ※複数選択	有効回答	1. 具体的な指示なし	2. 運動時間	3. 運動の種類・訓練内容	4. 運動負荷(METS)	5. 運動強度	6. 頻度	7. 相当者(PT/OT/STの指定)	8. その他							
	2959	1913	101	615	52	354	134	120	68							
	92.4%	64.7%	3.4%	20.8%	1.8%	12.0%	4.5%	4.1%	2.3%							
3-h) 「運動負荷量」の数	有効回答	1. 0個	2. 1個	3. 2個	4. 3個	5. 4個	6. 5個	7. 6個	8. 7個	9. 8個						
	3204	245	2658	222	63	14	2	0	0	0						
	100.0%	7.6%	83.0%	6.9%	2.0%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%						

IV. 訪問リハビリテーションの提供およびリハビリテーションマネジメントについて

1) 訪問リハ主な提供職種	有効回答	1. PT	2. OT	3. ST													
	2650	2071	520	59													
	82.7%	78.2%	19.6%	2.2%													
2) 開始直後の1回あたりの提供時間	有効回答	1. 1単位	2. 2単位	3. 3単位	4. 4単位以上												
	3009	82	2544	362	21												
	93.9%	2.7%	84.5%	12.0%	0.7%												
3) 開始直後の提供回数	有効回答	1. 週1回未満	2. 週1回	2. 週2回	3. 週3回以上												
	2999	44	1619	1207	129												
	93.6%	1.5%	54.0%	40.2%	4.3%												
4) 開始時に取得したリハマネ加算	有効回答	1. リハマネ加算Ⅰ	2. リハマネ加算Ⅱ	3. リハマネ加算Ⅲ	4. リハマネ加算Ⅳ	5. 算定していない											
	2976	2542	98	181	21	134											
	92.9%	85.4%	3.3%	6.1%	0.7%	4.5%											
5) 開始時にリハビリテーション会議を開催	有効回答	1. 開催した	2. 開催していない														
	2988	1229	1759														
	93.3%	41.1%	58.9%														
6) 開催場所	有効回答	1. 医療機関	2. 医療機関	3. 事業所	4. その他												
	1212	879	206	103	24												
	98.6%	72.5%	17.0%	8.5%	2.0%												
7) 参加した職種	有効回答	1. 利用者	2. 家族	3. 主治医	4. 立業する事業所医師	5. 歯科医師	6. 理学療法士	7. 作業療法士	8. 言語聴覚士	9. 介護支援専門員	10. 訪問看護士	11. 病院看護士	12. 介護福祉士				
	1225	941	170	238	1	954	332	71	1022	128	114	128					
	99.7%	90.4%	76.6%	13.9%	19.4%	0.1%	77.9%	27.1%	5.8%	83.4%	10.4%	9.3%	10.4%				
		13. 介護職員	14. 医療機関	15. 薬剤師	16. 医療機関	17. その他											
		258	80	12	13	305											
8) 会議に参加した人数	有効回答	1. 2名	2. 3名	3. 4名	4. 5名	5. 6名	6. 7名	7. 8名	8. 9名	9. 10名	10. 11名以上						
	1213	14	93	357	289	201	126	46	37	26	24						
	98.7%	1.2%	7.7%	29.4%	23.8%	16.6%	10.4%	3.8%	3.1%	2.1%	2.0%						
9) 開始時の1回あたりの会議所要時間	有効回答	1. 10分以下	2. 11～30分	3. 31～60分	4. 61～90分	5. 91～120分	6. 121分以上										
	1209	124	702	360	21	2	0										
	98.4%	10.3%	58.1%	29.8%	1.7%	0.2%	0.0%										
10-a) 会議の為の書類作成時間	有効回答	1. 0分	2. 10分以下	3. 11～30分	4. 31～60分	5. 61～90分	6. 91～120分	7. 121分以上									
10-b) 会議の日程調整や連絡等	有効回答	1. 0分	2. 10分以下	3. 11～30分	4. 31～60分	5. 61～90分	6. 91～120分	7. 121分以上									
	1167	34	797	317	16	0	3	0									
	95.0%	2.9%	68.3%	27.2%	1.4%	0.0%	0.3%	0.0%									
10-c) その他、リハ会議の準備	有効回答	1. 0分	2. 10分以下	3. 11～30分	4. 31～60分	5. 61～90分	6. 91～120分	7. 121分以上									
10-d) 会議を開催するための時間合計	有効回答	1. 0分	2. 10分以下	3. 11～30分	4. 31～60分	5. 61～90分	6. 91～120分	7. 121分以上	8. 181分以上								
	1163	23	79	414	442	134	41	20	6	4							
	94.6%	2.0%	6.8%	35.6%	38.0%	11.5%	3.5%	1.7%	0.5%	0.3%							
11) 開始時のリハマネで立案した訪問リハビリの主目標	有効回答	1. 心身機能に関する対応	2. 基本的生活動作(ADL)に関する対応	3. 日常生活活動(IADL)に関する対応	4. 身体的日常生活活動(IADL)に関する対応	5. 社会参加支援に関する対応	6. 環境因子に関する対応	7. 医学的管理に関する対応	8. その他								
	1471	257	386	557	143	67	25	10	26								
	45.9%	17.5%	26.2%	37.9%	9.7%	4.6%	1.7%	0.7%	1.8%								
13) 主目標の達成期間の設定	有効回答	1. はい(設定した)	2. いいえ(設定していない)														
	2966	2464	502														
	92.6%	83.1%	16.9%														
14) 設定した期間	有効回答	1. 1か月以内	2. 1～3か月	3. 4～6か月	4. 7か月～1年以上	5. 1年以上	6. その他										
	2448	82	1740	485	104	33	4										
	99.4%	3.3%	71.1%	19.8%	4.2%	1.3%	0.2%										
15) 開始時に実施した訪問リハの支援内容※複数選択	有効回答	1. 心身機能へのアプローチ	2. 基本的生活動作の練習・評価	3. IADL・社会参加活動に応用動作の練習・評価	4. 実際の日常生活活動の練習・評価	5. 他者のサポート提供等と同行訪問などで、日常生活の留意点や実施方法の指導・支援	6. 福祉用具、住環境に関する指導・評価	7. リスク管理	8. 終了後の地域への社会参加の場、サービス提供者、支援者との連絡調整	9. その他							
	3199	2447	2584	1679	1330	631	1521	1714	1179	175	50						
	99.8%	76.5%	80.8%	52.5%	41.6%	19.7%	47.5%	53.6%	36.9%	5.5%	1.6%						

V. 訪問リハビリテーション開始から3か月後の利用者の状況

1) 3か月後の訪問リハ利用状況	有効回答	1. 継続	2. 終了									
	3005	2214	791									
	93.8%	73.7%	26.3%									
2) 3か月後の（終了時の）要介護度	有効回答	1. 要支援1	2. 要支援2	3. 要介護1	4. 要介護2	5. 要介護3	6. 要介護4	7. 要介護5	8. 不明			
	2947	201	396	525	595	483	435	288	24			
	92.0%	6.8%	13.4%	17.8%	20.2%	16.4%	14.8%	9.8%	0.8%			
3) 終了した理由	有効回答	1. 状況悪化のため	2. 再入院のため	3. 本人・家族が希望しなかったため	4. 目標を達成したため	5. その他						
	753	48	136	70	346	153						
	95.2%	6.4%	18.1%	9.3%	45.9%	20.3%						
4) 継続した理由	有効回答	1. 目標が達成していなかったため	2. 改善の見込みがあるため	3. 本人・家族の希望	4. その他							
	1807	581	530	555	141							
	81.6%	32.2%	29.3%	30.7%	7.8%							
6) 3か月後の訪問リハの主な提供職種	有効回答	1. PT	2. OT	3. ST								
	1963	1534	386	43								
	88.7%	78.1%	19.7%	2.2%								
7) 3か月後の1回あたりの提供時間	有効回答	1. 1単位	2. 2単位	3. 3単位	4. 4単位以上							
	2201	57	1870	261	13							
	99.4%	2.6%	85.0%	11.9%	0.6%							
8) 3か月後の提供回数	有効回答	1. 週1回未満	2. 週1回	3. 週2回	4. 週3回以上							
	2200	37	1211	843	109							
	99.4%	1.7%	55.0%	38.3%	5.0%							
9) 3か月後に取得した加算	有効回答	1. リハバネ加算Ⅰ	2. リハバネ加算Ⅱ	3. リハバネ加算Ⅲ	4. リハバネ加算Ⅳ	5. 算定せず						
	2167	1826	61	150	19	111						
	97.9%	84.3%	2.8%	6.9%	0.9%	5.1%						
11-a) 3か月後のリハマネで立案した訪問リハビリの主目標	有効回答	1. 心身機能に関する対応	2. 基本的動作に関する対応	3. 日常生活活動（ADL）に関する対応	4. 手授的日常生活活動（IADL）に関する対応	5. 社会参加支援に関する対応	6. 環境因子に関する対応	7. 医学的管理に関する対応	8. その他			
	1065	188	239	353	161	101	9	3	11			
	48.1%	17.7%	22.4%	33.1%	15.1%	9.5%	0.8%	0.3%	1.0%			
13) 主目標の達成期間の設定	有効回答	1. はい（設定した）	2. いいえ（設定していない）									
	2153	1662	491									
	97.2%	77.2%	22.8%									
14) 設定した期間	有効回答	1. 1か月以内	2. 1～3か月	3. 4～6か月	4. 7か月～1年	5. 1年1か月以上	6. その他					
	1653	21	1102	404	89	36	1					
	99.5%	1.3%	66.7%	24.4%	5.4%	2.2%	0.1%					
15) 開始時に実施した訪問リハの支援内容※複数選択	有効回答	1. 心身機能へのアプローチ	2. 基本的動作の練習・評価	3. ADL・社会参加活動を想定した応用動作の練習・評価	4. 実際の環境でのADL・IADL・社会参加活動のための実践的練習・評価	5. 他のサービス提供者と同行訪問などで、日常生活の留意点や家庭方法の指導	6. 家族および介護者への指導・支援	7. 福祉用具、住環境に関する指導・評価	8. リスク管理	9. 終了後の地域への社会参加の場、サービス提供者、支援者との連絡調整	10. その他	
	2190	1750	1666	1320	1040	377	1016	903	780	175	61	
	98.9%	79.9%	76.1%	60.3%	47.5%	17.2%	46.4%	41.2%	35.6%	8.0%	2.8%	

平成 30 年度 公益社団法人日本理学療法士協会

診療報酬・介護報酬等各種調査研究事業(事業番号:904)
介護報酬改定の影響及びリハビリテーションマネジメントに関する調査
報告書

発行 公益社団法人 日本理学療法士協会 URL:<http://www.japanpt.or.jp/>

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-8-5

電話番号:03-6804-1440

平成 31(2019)年 3 月発行